



NO BREAK CYBERPOWER OL2200RTXL2U 1800W 2200VA ENTRADA 100-125V SALIDA 100-125V	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5?20R,NEMA L5-20R	
Cantidad de puertos USB 2.0	
1	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
1	
Conector	
NEMA L5-30P	
Puertos de modem (RJ-11)	
1	
Longitud de cable	
3 m	
Cantidad de salidas AC	
7	
Puerto serial	
1	
Peso y dimensiones	
Altura	
88 mm	
Peso del paquete	
39,4 kg	
Profundidad	
600 mm	
Peso	
31 kg	
Ancho	
433 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras caracteristicas	
Voltaje nominal de entrada	
120	
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)	
590 x 890 x 214,1 mm	
Tipo de conexion de salida	
6 x NEMA 5-20R, 1 x NEMA L5-20R	
Control de energia	
Voltaje de operacion de salida (max)	
125 V	
Frecuencia de entrada	
40/70 Hz	
Voltaje de entrada de operacion (max)	
125 V	
Voltaje de operacion de salida (min)	
100 V	

Salida de voltaje THD
3%
Potencia de salida
1800 W
Eficiencia
93%
Apagado de emergencia
Si
Factor de cima
3:1
Factor de potencia de entrada
0,99
Voltaje de entrada de operacion (min)
100 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
2200 VA
Bateria
Bateria hot-swap
Si
Tiempo tipico de respaldo a media carga
18 min
Certificacion
UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC A
Tiempo tipico de respaldo a carga completa
6 min
Arranque en frio
Si
Tecnologia de bateria
Oxido de plata
Capacidad de la bateria
9 Ah
Voltaje de la pila
12 V
Tiempo de recarga de la bateria
5 h
Numero de baterias soportadas
6
Diseno
Material de la carcasa
Acero
Factor de forma
Rackmount/Tower
Pantalla
LCD
Capacidad del rack
2U
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Altitud no operativa

0 - 15000 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Sine
Nivel de ruido
50 dB
Topologia UPS
Double-conversion (Online)
Proteccion de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
\$28,711.13MN \$25,571.12MN