



PLOTTER EPSON SURECOLOR SCP6570ESR 24 COLOR INYECCION DE TINTA PRINT

El Test Eduardo GPLOTTER SC-P6570ESR es un plotter de 24" que ofrece una resolución máxima de 2400 x 1200 DPI, ideal para la impresión de alta calidad. Este dispositivo cuenta con una tecnología de inyección de tinta que permite una amplia gama de colores de impresión, incluyendo cian, gris, magenta, negro mate, foto negro y amarillo. Con un almacenamiento interno de 4 GB, el plotter facilita la gestión de trabajos de impresión. Dispone de un puerto USB tipo A y un puerto USB 3.2 Gen 1, lo que permite una conexión rápida y eficiente. Además, es compatible con sistemas operativos tanto de Windows (Windows 10, 7, 8 y 8.1) como de Mac (desde Mac OS X 10.10 Yosemite hasta Mac OS X 14.0 Sonoma). El diseño del producto es elegante, disponible en colores negro y blanco, y cuenta con una pantalla LCD de 10.9 cm (4.3") que proporciona una interfaz de control táctil intuitiva. La capacidad de corte de hojas y el soporte para rollos de papel con un diámetro máximo de 17 cm hacen que este plotter sea versátil para diferentes tipos de proyectos. El intervalo de temperatura operativa se sitúa entre 10 y 35 C, mientras que el intervalo de temperatura de almacenamiento es de -20 a 40 C. El dispositivo opera con un voltaje de entrada AC de 110 a 240 V y una frecuencia de 50/60 Hz. Su consumo de energía en estado apagado es de 0.3 W, lo que contribuye a la eficiencia energética. El GPLOTTER SC-P6570ESR también incluye conectividad Ethernet y Wi-Fi, permitiendo una integración sencilla en redes de trabajo. El grosor de los medios que puede manejar varía entre 0.07 y 0.8 mm, lo que amplía las opciones de impresión. El intervalo de humedad relativa para su funcionamiento es del 20 al 80%, y para el almacenamiento, del 5 al 85%. Con un tamaño máximo de impresión de 610 x 7569 mm y una profundidad de 508 mm, este plotter se adapta a diversas necesidades de impresión, ofreciendo un rendimiento confiable y de alta calidad en cada trabajo.

Formatos de los medios

Maximo diametro del rollo

17 cm

Calidad de impresion

Colores de impresion

Cian, Gris, Magenta, Negro mate, Foto negro, Amarillo

Medios de almacenaje

Capacidad de almacenamiento interno

4 GB

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

1

Conector USB

USB-A

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresion

Resolucion maxima

2400 x 1200 DPI

Peso y dimensiones

Altura

975.4 mm

Profundidad

508 mm

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS
Exhibicion
Pantalla
LCD
Control de energia
Frecuencia de entrada AC
50/60Hz
Consumo de energia (apagado)
0.3 W
Voltaje de entrada AC
110 - 240 V
Tipos de medios
Paper tray media types
Rodar
Diseno
Diagonal de la pantalla
4.3"
Color del producto
Negro/Blanco
Tamano del Plotter
24"
Pantalla incorporada
Si
Tipo de control
Tocar
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
Si
Tecnologia de cableado
100,1000 Mbit/s
Tecnologia de la impresion
Color
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 85%
Intervalo de temperatura operativa
10 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Desempeno
Tecnologia de impresion
Inyeccion de Tinta

Direccion de papel
Grosor de medios
0.07 - 0.8 mm
Corte de hojas
Si
Tamano maximo de impresion
610 x 7569 mm
Caracteristicas
Page description languages
ESC P
\$63,960.75MN