



PLOTTER EPSON SURECOLOR T5470M 36 COLOR INYECCION PRINT - PARA VALIDAR SU GARANTIA REQUIERE INSTALACION DE LA MARCA FAVOR DE CONTACTAR A SERVICIO AL CLIENTE

El Plotter Epson SureColor T5470M es una impresora de inyeccion a color que cuenta con tecnologia Ethernet para cableado de 10,100 y 1000 Mbit/s. Es compatible con sistemas operativos MAC como Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, entre otros. Este dispositivo tiene la capacidad de cortar hojas y escanear documentos en formatos como correo electronico, FTP o USB; ademas su longitud maxima de escaneado alcanza los 30.5 metros. Su disenose presenta en un elegante color blanco y dispone tambien de conexion Wifi para mayor comodidad del usuario al momento de imprimir sus trabajos. La resolucio n maxima que ofrece el Plotter Epson SureColor T5470M es de hasta 2400 x1200 DPI mientras que su profundidad llega a los 696 mm y su peso total es aproximadamente unos 76 kg. Entre las caracteristicas adicionales destacables encontramos: copiadora reescalable desde un rango del25% al400%, maximo diametro del rollo permitido hasta167.6 cm,y colores disponibles tales como negro,cian,magenta,y amarillo.Ademas posee una pantalla incorporada diagonalmente ubicada en4.3 pulgadas (aproximadamente11 centimetros). En cuanto a tipos especificosde papel soportados por este equipo podemos mencionar el reciclado asicomo rodillos.La cantidad decartuchos necesariospara realizar impresiones son cuatroy consume energia electrica equivalente a38 W.Por ultimo,su voltaje requerido oscilaentre110-240 V. Con todo lo anterior expuesto,podemos afirmarquee lPlotterEpsonSureColorT5470Mes una excelente opcion para aquellos usuarios que requieren de un equipo confiable y eficiente en el ambito profesional.

Formatos de los medios

Maximo diametro del rollo

167.6 cm

Calidad de impresion

Colores de impresion

Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Puertos e Interfaces

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresion

Resolucio n maxima

2400 x 1200 DPI

Peso y dimensiones

Altura

1060 mm

Profundidad

696 mm

Peso

76 kg

Ancho

1385 mm

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows soportado

Si

Sistema operativo MAC soportado

Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 M

Exploracion
Longitud maxima de escaneado
30.5 m
Tecnologia de escaneado
CIS
Escanear a
Correo electronico, FTP, USB
Control de energia
Consumo energetico
38 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de entrada AC
110 - 240 V
Tipos de medios
Paper tray media types
Papel reciclado, Rodar
Diseno
Diagonal de la pantalla
10.9 cm (4.3")
Color del producto
Blanco
Pantalla incorporada
Si
Copiado
Maximo numero de copias
99 copias
Copiadora reescalar
25 - 400%
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
Si
Tecnologia de cableado
10,100,1000 Mbit/s
Tecnologia de la impresion
Color
Si
Numero de cartuchos de impresion
4
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 85%
Intervalo de temperatura operativa
10 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%

<p>Desempeno Tecnologia de impresion Inyeccion de tinta Escaneando Color Copiando Color Direccion de papel Corte de hojas Si Caracteristicas Page description languages ESC P,HP-GL/2,HP-RTL</p>
<p>\$103,992.82MN \$90,009.60MN</p>