

POLY SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA STUDIO 4K ULTRA HD 1X USB 3.1 NEGRO



El Poly Sistema de Videoconferencia Studio 4K Ultra HD 7200-85830-034 es un sistema de videoconferencia diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva y eficiente en reuniones virtuales. Este dispositivo cuenta con estándares Wi-Fi como el 802.11a, b, g, n y ofrece un ángulo de campo de visión (FOV) amplio de hasta 120°.

La conexión se realiza a través del puerto USB Tipo C que incluye este equipo y no dispone de Ethernet para su uso por cable. Además, incorpora la función de Reducción de ruido para mejorar la calidad del sonido durante las conversaciones. Este producto viene acompañado por los cables necesarios: corriente alterna y USB Type-C to USB Type-A; sin embargo, no posee pantalla incorporada ni voltaje AC específico ya que puede funcionar entre los rangos comprendidos entre los valores mínimos y máximos establecidos (100 -240 V).

Se trata entonces, de un Group video conferencing system cuyo micrófono tiene una gama pick-up efectiva dentro del radio cercano al equipo (3.65 m), con frecuencia ajustable desde los 120 Hz hasta los 16000 Hz.

Además permite ser administrado mediante web gracias a su funcionalidad Administrativa basada en web lo cual facilita su configuración e instalación. En cuanto a resolución visual se refiere, el tipo HD disponible es el denominado "4K Ultra HD"; lo cual garantiza imágenes claras y detalladas incluso en situaciones donde existan condiciones lumínicas adversas o limitantes.

Las dimensiones físicas del dispositivo son Ancho:700 mm x Profundidad:70 mm x Altura:156mm mientras que su peso total asciende a 2.86 kg.

El Poly Sistema de Videoconferencia Studio 4K Ultra HD 7200-85830-034 incluye un Kit de montaje para su instalación y configuración, así como también el manual del usuario correspondiente.

Este dispositivo es compatible con una amplia gama de dispositivos móviles gracias a que dispone de conectividad Wifi y Bluetooth versión 4.2 lo cual permite la conexión inalámbrica sin necesidad de cables adicionales.

Por último, este equipo cuenta con Zoom digital hasta x5, micrófono mudo integrado y adaptador AC incluido en el paquete; además posee una ranura Kensington para bloqueo del cable asegurando así su protección ante posibles robos o extravíos.

- Microfono**
- Frecuencia de microfono
- 120 - 16000 Hz
- Nivel de presion sonora (max.)
- 90 Db
- Microfono gama de pick-up
- 3.65 m
- Microfono mudo
- Si
- Puertos e Interfaces**
- Enchufe de entrada de CC
- Si
- Conector USB
- USB Tipo C
- Entrada de audio para PC
- Si
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1
Peso y dimensiones
Altura
156 mm
Profundidad
70 mm
Peso
2.86 kg
Ancho
700 mm
Detalles tecnicos
Tipo de producto
Group video conferencing system
Rango de frecuencia
100 - 20000 Hz
Color del producto
Negro
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Control de energia
Corriente
5 A
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Mando a distancia
Si
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, USB Type-C to USB Type-A
Kit de montaje
Si
Conexion
Ethernet
No
Wifi
Si
Wi-Fi estandares
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Si
Version de Bluetooth
4.2
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-25 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Audio
Reduccion de ruido
Si
Desempeno
Zoom digital
5x
Caracteristicas de administracion
Administracion basada en web
Si
Camara fotografica
Angulo de campo de vision (FOV)
120Â°
Video
Tipo HD
4K Ultra HD
Caracteristicas
Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
\$12,411.10MN