



**PROVISION ISR CAMARA IP DOMO IR PARA INTERIORES-EXTERIORES ALAMBRICO 1920 X 1080
PIXELES DIA-NOCHE VISION NOCTURNA**

Especificaciones

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Tarjeta de lectura integrada

Si

Tarjetas de memoria compatibles

SD

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Peso y dimensiones

Altura

82.6 mm

Diametro

9.7 cm

Peso

450 g

Control de energia

Consumo de energia (alimentacion a traves de Ethernet, PoE)

5.2 W

Alimentacion

CC, PoE

Voltaje de salida CC

12

Diseno

Codigo IP (International Protection)

IP67

Color del producto

Negro, Blanco

Factor de forma

Domo

Microfono incorporado

Si

Tipo de montaje

Techo/pared

Sensor de la imagen

Tipo de sensor

CMOS

Tamano del sensor optico

25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Contenido del embalaje

Numero de camaras

1

Sistema de lentes

Numero de lentes
1
Diametro de lente
2.8 mm
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Audio
Codecs de voz
G.711a, G.711u
Sistema de audio
De 1 via
Seguridad
Intelligent Video Surveillance (IVS) system features
Deteccion de rostros, Mapa de calor
Espejo
Si
Deteccion de movimiento en video
Si
Proteccion de privacidad
Si
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Interior y exterior
Tipo
IP
Modo dia / noche
Si
Caracteristicas de administracion
Firmware actualizable
Si
Boton de restaurar
Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/25 ~ 1/100000 s
Angulo de campo de vision (FOV)
108Â°
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Iluminacion minima
0.005 Lux
Red

Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet rapido
Numero de usuarios
10 usuario(s)
Wifi
No
Video
Simetria/Efecto espejo
Si
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Emision de video
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Region of Interest (ROI) encoding
Si
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Tasa de bits
64Kbps ~ / 64Kbps ~
Grabacion de video
Si
Highlight Compensation (HLC)
Si
Velocidad de cuadro
30 fps
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Numero de LEDs de iluminacion
1
\$2,520.22MN