



**PROVISION-ISR CAMARA DE SEGURIDAD IP BULLET IR PARA INTERIORES-EXTERIORES WP-919-V2
3MP ALAMBRICO-INALAMBRICO 1920X1080 FULL HD DIA-NOCHE**

El nuevo WP-919-V2 es la version nueva y mejorada del anterior WP-818. Ademas de un diseno nuevo y elegante, hemos anadido un microfono y un altavoz integrados, manteniendo el grado de proteccion IP66 para exteriores.

Medios de almacenaje

Tamano maximo de tarjeta de memoria

128GB

Disco duro incorporado

No

Tarjetas de memoria compatibles

MicroSD

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico/Inalambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Control de energia

Enchufe de entrada de CC

Si

Alimentacion

CC

Consumo de energia

540 mA

Amperaje de salida CC

1 A

Voltaje de salida CC

12

Diseno

Codigo IP (International Protection)

IP66

Color del producto

Blanco

Factor de forma

Bullet

Microfono incorporado

Si

Tipo de montaje

Techo/pared

Sensor de la imagen

Tipo de sensor

CMOS

Tamano del sensor optico

25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")

Contenido del embalaje

Numero de camaras

1

Sistema de lentes

Distancia focal fija

3.6 mm
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 50Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Audio
Altavoces incorporados
Si
Formatos de audio soportados
ADPCM
Seguridad
Deteccion de movimiento en video
Si
Desempeno
Tipo de exposicion
Auto
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tecnologia SMART
No
Tipo
IP
Modo dia / noche
Si
Tipo de antena
Externa
Cantidad de antenas
1
Camara fotografica
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Red
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet Rapido
Numero de usuarios
4 usuario(s)
Wifi
Si
Wi-Fi estandares
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Video
Simetria/Efecto espejo
Si
Emision de video

Si
Ajuste de calidad de imagen
Brillo, Contraste, Saturacion, Nitidez
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920x1080 Full HD
Gain control type
Auto
Formatos de compresion de video
H.264+
Tasa de bits
128kbps ~ 4Mbps
Formatos graficos soportados
1920 x 1080 (HD 1080)
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Numero de LEDs de iluminacion
4
\$1,140.55MN