PROY VANKYO FHD 1080P HASTA 300 V630W
El proyector portatil Vankyo V630W LCD ofrece una resolucion original de 1080p (1920 x 1080), lo que garantiza una calidad de imagen nitida y detallada. Su diseno en color blanco se adapta a diversos entornos, mientras que su brillo de 280 lumenes ANSI permite una proyeccion clara en diferentes condiciones de iluminacion. Este modelo cuenta con dos puertos HDMI y un puerto VGA (D-Sub), facilitando la conexion a multiples dispositivos. Ademas, incluye un puerto USB 2.0 y es compatible con Wi-Fi 5 (802.11ac), lo que permite la transmision de contenido de manera inalambrica. La frecuencia de entrada AC es de 50/60 Hz, y el voltaje de entrada oscila entre 100 y 240 V, lo que proporciona versatilidad en su uso. La tecnologia de proyeccion LCD y la fuente de luz LED contribuyen a una experiencia visual de alta definicion total. La relacion de contraste tipica es de 5000:1, lo que mejora la calidad de la imagen proyectada. El enfoque es manual, permitiendo ajustes precisos segun las necesidades del usuario. El proyector V630W es ideal para cine en casa, con una compatibilidad de tamano de pantalla que varia entre 1168.4 mm y 7620 mm (46 - 300"). Su peso de 2.7 kg y dimensiones de 315 mm de ancho, 109 mm de altura y 235 mm de profundidad lo hacen facil de transportar y ubicar en escritorios. Incorpora altavoces, lo que elimina la necesidad de dispositivos de audio externos en muchas situaciones. La pantalla incorporada no esta presente, y no es compatible con senales analogicas. Las relaciones de aspecto compatibles son 4:3 y 16:9, lo que permite una mayor flexibilidad en la visualizacion de contenido. En resumen, el proyector portatil Vankyo V630W LCD combina calidad de imagen, conectividad y facilidad de uso, convirtiendose en una opcion atractiva para quienes buscan una solucion de proyeccion eficiente y de alto rendimiento.
Medios de almacenaje
Tarjeta de lectura integrada
Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0
1
Puerto DVI
No
Numero de puertos HDMI
2
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)
1
Multimedia
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
5W
Peso y dimensiones
Altura
109 mm
Profundidad
235 mm
Peso
2.7 kg
Ancho
315 mm
Exhibicion
Pantalla incorporada
No

Control de energia	
Fuente de energia	
Corriente alterna	
Frecuencia de entrada AC	
50/60 Hz	
Voltaje de entrada AC	
100 - 240 V	
Diseno	
Color del producto	
Blanco	
Sistema de lentes	
Enfoque	
Manual	
Conexion	
Ethernet	
No	
Wifi	
Si	
Wi-Fi estandares	
Wi-Fi 5 (802.11ac)	
Desempeno	
Posicionamiento de mercado	
Cine en casa	
Proyector	
Razon de contraste (tipica)	
5000:1	
Relacion de aspecto nativa	
4:3	
Brillo de proyector	
280 lumenes ANSI	
Tecnologia de proyeccion	
LCD	
Resolucion original del proyector	
1920x1080 Full HD	
Compatibilidad de tamano de pantalla	
1168.4 - 7620 mm (46 - 300")	
Relaciones de aspecto compatibles	
4:3, 16:9	
Brillo del proyector	
280 Lumenes LED	
Video	
Alta Definicion Total	
Si	
Senal analogica	
No compatible	
3D	
No	
Formato de video soportado	
576i, 720p, 1080i, 1080p	
Caracteristicas	

Interactivo
No
Ubicacion
Escritorio
$6,511.50MN