



PROYECTOR BENQ LW650 DLP WXGA 1280 X 800 4000 LUMENES ALAMBRICO CON BOCINAS BLANCO

Prepara tu espacio de trabajo para el futuro con la tecnología de proyección.

La tecnología de proyección asegura la sostenibilidad de tu espacio de trabajo para el futuro. El LW650 no solo ahorra en consumo de energía y costos de mantenimiento, sino que su tamaño compacto y alta luminosidad también garantizan una experiencia de reunión eficiente e ininterrumpida.

Ahorro maximizado, rendimiento sin compromisos.

La tecnología BenQ SmartEco ajusta inteligentemente la potencia de la fuente de luz sin sacrificar la calidad de imagen, ahorrando hasta un 70% más de energía que el Modo Eco tradicional. La tecnología de proyección conserva un 23% adicional de energía en comparación con las lámparas de mercurio tradicionales, mientras que el dispositivo se atenúa hasta la potencia mínima en solo 1.5 segundos.

Ahorra de manera inteligente.

El Modo SmartEco ajusta dinámicamente la potencia de la fuente de luz al adaptarse de manera inteligente al contenido sin sacrificar la calidad de la imagen, ofreciendo un rendimiento óptimo.

Ahorro inmediato

Presiona el botón Eco Blank para apagar la imagen durante un período de tiempo, reduciendo el consumo de energía de la fuente de luz en un 70%. Si no se detecta señal durante 3 minutos, el proyector entra automáticamente en este modo.

Ahorra sin esfuerzo.

La función de apagado automático apaga el dispositivo después de 20 minutos de inactividad para ahorrar energía y reducir la preocupación por dejar el equipo encendido.

Proyección inalámbrica sin necesidad de controladores.

Convierte tu proyector BenQ LW650 en inalámbrico con el dongle WiFi opcional. Comparte contenido multimedia, como fotos, documentos y videos en alta definición completos desde dispositivos móviles o laptops sin necesidad de descargar controladores o software adicionales.

Encendido Automático.

Se enciende automáticamente el proyector una vez que se detecta la señal de entrada HDMI.

Corrección de Keystone y Ajuste de Esquinas en 2D.

Ajusta el ángulo y las esquinas de tu proyector, independientemente de su ubicación, para lograr presentaciones perfectamente alineadas.

Reducción y Desplazamiento Digital.

Redimensiona y reposiciona tu imagen sin mover el proyector para una visualización personalizada y sin interrupciones.

Borrado de Imagen.

La función de Borrado del proyector te permite eliminar áreas de imagen no deseadas y maximizar el espacio en pantalla para una presentación más limpia y profesional.

Hazte Escuchar, claramente.

El altavoz incorporado de 10W hace que tus presentaciones sean fuertes y claras.

Tu proyector DLP de confianza.

Elige BenQ con confianza para todas tus necesidades de proyección. Como la marca de proyectores DLP más vendida del mundo durante más de 10 años, ofrecemos

un rendimiento sin igual, con la calidad que te mereces.
Proyección Adecuada para Cada Habitación.
Proyecta imágenes de más de 100" desde una distancia de solo 2 m~3 m (a través del zoom 1.3X), lo que permite una visualización flexible en pantallas grandes en habitaciones de cualquier tamaño.
Conectividad Versátil con USB-C
Experimenta una conectividad sin problemas con nuestro proyector LW650 que cuenta con un puerto USB-C. Conecta laptops, tablets y smartphones sin esfuerzo usando un solo cable. Disfruta de los conectores adicionales y adopta una gestión de IT que ahorra espacio.
Medios de almacenaje
Tarjeta de lectura integrada
No
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0
2
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A
2
Version HDMI
2.0b
Tipo de conector HDMI
De tamaño completo
Numero de puertos HDMI
2
Tipo de serie de interfaz
RS-232
Salida de audio para PC
Si
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)
1
Multimedia
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
10 W
Peso y dimensiones
Profundidad
224.7 mm
Peso
2.9 kg
Ancho
303.5 mm
Exhibición
Pantalla incorporada
No
Otras características
Profundidad de color
30 Bit
Control de energía
Consumo energético

200 W
 Longitud del cable
 1.8 m
 Consumo de energia (inactivo)
 0.5 W
 Fuente de energia
 Corriente alterna
 Frecuencia de entrada AC
 50 - 60 Hz
 Voltaje de entrada AC
 100 - 240 V
 Diseno
 Tipo de producto
 Proyector de alcance estandar
 Color del producto
 Blanco
 Contenido del embalaje
 Mando a distancia
 Si
 Sistema de lentes
 Relacion de alcance
 1.21 - 1.57
 Compensar
 102.5%
 Conexion
 Ethernet
 No
 Condiciones ambientales
 Intervalo de temperatura operativa
 0 - 40 Â°C
 Desempeno
 Nivel de ruido
 34 dB
 HDCP
 Si
 Nivel de ruido (modo economico)
 28 dB
 Posicionamiento de mercado
 Negocios
 Proyector
 Correccion vertical de keystone (trapezoide)
 30Â°
 Alcance de zoom
 1.3:1
 Relacion de aspecto nativa
 16:10
 Correccion trapezoidal, horizontal
 30Â°
 Brillo de proyector
 4000 lumenes ANSI

Tecnologia de proyeccion
DLP
Resolucion original del proyector
WXGA (1280x800)
Capacidad de zoom
Si
Video
Alta Definicion Total
Si
Caracteristicas
Alto Rango Dinamico (HDR)
Si
High Dynamic Range (HDR) technology
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
\$17,177.94MN