



PROYECTOR BENQ MW560. 4000 LUMENES ANSI 3D DLP BLANCO

El proyector BenQ MW560 es un dispositivo de proyeccion DLP que ofrece un brillo de 4000 lumenes ANSI, ideal para presentaciones en entornos con iluminacion variable. Su resolucio original es WXGA (1280x800), lo que permite una visualizacion clara y nitida de imagenes y videos. Este proyector es compatible con una amplia gama de formatos de video, incluyendo 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i y 1080p, asi como con formatos graficos de hasta 1920 x 1200 (WUXGA). El MW560 cuenta con un mando a distancia para facilitar su operacion y un altavoz incorporado con una potencia estimada RMS de 10 W. Su diseno permite un rango de tamaño de pantalla de 1524 a 3810 mm (60 a 150 pulgadas), lo que proporciona flexibilidad en diferentes configuraciones de proyeccion. Además, el proyector tiene una relacion de contraste típica de 20000:1, lo que mejora la calidad de la imagen proyectada. La vida util de la fuente de luz en modo economico es de 10000 horas, lo que contribuye a un menor costo de mantenimiento. El proyector tiene un peso de 2.3 kg, lo que lo hace portatil y facil de transportar. Su consumo energetico es de 260 W en uso normal y 215 W en modo de ahorro, con un consumo en estado inactivo de solo 0.5 W. El BenQ MW560 opera en un rango de temperatura de 0 a 40 C y tiene un nivel de ruido de 29 dB en modo economico, lo que lo hace adecuado para entornos de trabajo silenciosos. Además, es montable en el techo y cuenta con soportes de montaje incluidos. En terminos de conectividad, el proyector dispone de multiples entradas, incluyendo un puerto de video compuesto, un puerto S-Video, una entrada de audio para PC y dos puertos HDMI. Tambien incluye un puerto USB 2.0 y un puerto VGA (D-Sub). La tecnologia de proyeccion DLP garantiza imagenes de alta calidad y colores vibrantes, con un numero de colores que alcanza los 1.073 mil millones. El proyector BenQ MW560 es una opcion versatil y eficiente para presentaciones en entornos educativos y profesionales, combinando calidad de imagen, portabilidad y facilidad de uso.

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Enlace de alta definicion movil (MHL)

Si

Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada

1

Entrada de S-Video

1

Entrada de video compuesto

1

Entrada de audio (L,R)

1

Entrada de audio para PC

Si

Numero de puertos HDMI

2

Salida de audio para PC

Si

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Multimedia

Altavoces incorporados

Si

Potencia estimada RMS
10W

Numero de altavoces incorporados
1

Peso y dimensiones

Altura
120 mm

Profundidad
221 mm

Peso
2.3 kg

Ancho
296 mm

Exhibicion

Pantalla incorporada
No

Control de energia

Consumo energetico
260 W

Consumo de energia (max)
280 W

Consumo de energia (inactivo)
0.5 W

Fuente de energia
Corriente alterna

Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz

Consumo (modo de ahorro)
215 W

Voltaje de entrada AC
100 - 240 V

Diseno

Montable en el techo
Si

Tipo de producto
Proyector para escritorio

Color del producto
Blanco

Ranura para cable de seguridad
Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington

Contenido del embalaje

Soportes de montaje incluidos
Si

Manual de usuario
Si

Mando a distancia
Si

Pilas incluidas

Si
Cables incluidos
Corriente alterna, VGA
Sistema de lentes
Relacion de alcance
1.55 - 1.7
Compensar
100%
Conexion
Wifi
No disponible
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Desempeno
Intervalo de escaneado horizontal
15 - 102 kHz
Nivel de ruido
34 dB
Nivel de ruido (modo economico)
29 dB
Intervalo de escaneado vertical
23 - 120 Hz
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Posicionamiento de mercado
Portatil
Proyector
Alcance de zoom
1.1:1
Razon de contraste (tipica)
20000:1
Relacion de aspecto nativa
16:9
Brillo de proyector
4000 lumenes ANSI
Tecnologia de proyeccion
DLP
Resolucion original del proyector
1280x800 WXGA
Compatibilidad de tamano de pantalla
1524 - 3810 mm (60 - 150")
Numero de colores
1.073 mil millones de colores
Capacidad de zoom
Si
Video
Senal analogica
NTSC,PAL,SECAM
3D

Si
Formato de video soportado 480i,480p,576i,720p,1080i,1080p
Formatos graficos soportados 640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA)
\$9,341.61MN