PROYECTOR PORTATIL ACER ESSENTIAL X1128H DLP XGA 800 X 600 4500 LUMENES 3D CON BOCINA NEGRO

El Proyector Portatil Acer Essential X1128H es un dispositivo de alcance estandar con una resolucion original SVGA (800x600). Con un brillo de proyeccion de 4500 lumenes ANSI y una razon tipica de contraste de 20000:1, este proyector ofrece imagenes claras y nitidas en cualquier entorno. El intervalo de longitud focal del objetivo varia entre 21.85 - 24.01 mm, lo que permite ajustar la imagen a diferentes tamanos y distancias. Este modelo cuenta con altavoces incorporados que ofrecen una potencia estimada RMS de 3 W para proporcionar sonido sin necesidad de utilizar otros dispositivos externos. Ademas, dispone tanto entrada como salida audio para PC asi como salidas L/R para conectar sistemas estereo o amplificadores. En cuanto a su diseno, el Proyector Portatil Acer Essential X1128H tiene unas dimensiones compactas con medidas aproximadas de ancho:313mm x altura:113.7mm x profundidad:240mm . Su carcasa negra se integra facilmente en cualquier ambiente y su ubicacion puede ser tanto en techo como sobre mesa gracias a sus modos Techo/Frente/Parte trasera. Entre las caracteristicas adicionales destacan los siguientes aspectos tecnicos: - Consumo energetico maximo durante funcionamiento normal esde275W. - Intervalo operativo recomendado desde los0u00b0C hasta40u00b0C - La vida util promedio del foco luminoso esde6 mil horas mientras que si se utiliza modo economico esta cifra aumenta hasta10mil horas. - Dispone dos puertos VGA(D-sub)para conexion directa al ordenador u otro dispositivo compatible ademas tambien incluye un puerto USB 2.0 para conectar dispositivos externos. - El Proyector Portatil Acer Essential X1128H es compatible con sistemas operativos MacOS y Windows, asi como con relaciones de aspecto compatibles:4:3/16:9 - Incluye mando a distancia y manual de usuario en el paquete. En resumen, el Proyector Portatil Acer Essential X1128H es una opcion ideal tanto para uso domestico como profesional gracias a su alta calidad de imagen, facilidad de conexion y diseno compacto.

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Enlace de alta definicion movil (MHL)

No

Entrada de video compuesto

1

Entrada de audio (L,R)

1

Entrada de audio para PC

Si

Salida de audio (L,R)

1

Puerto DVI

No

Salida de audio para PC

Si

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

2

Multimedia

Altavoces incorporados

Si

Potencia estimada RMS

3W	
Numero de altavoces incorporados	
1	
Peso y dimensiones	
Altura	
113.7 mm	
Profundidad	
240 mm	
Ancho	
313 mm	
Detalles tecnicos	
Cantidad por paquete	
1 Pieza	
Exhibicion	
Pantalla incorporada	
No	
Control de energia	
Consumo energetico	
275 W	
Consumo de energia (inactivo)	
0.5 W	
Fuente de energia	
Corriente alterna	
Voltaje de entrada AC	
100 - 240 V	
Diseno	
Tipo de producto	
Proyector de alcance estandar	
Color del producto	
Negro	
Contenido del embalaje	
Manual de usuario	
Si	
Mando a distancia	
Si	
Pilas incluidas	
Si	
Cables incluidos	
Corriente alterna, VGA	
Sistema de lentes	
Intervalo de longitud focal	
21.85 - 24.01 mm	
Conexion	
Ethernet	
No	
Wifi	
No disponible	
Smart TV	
No	
Lamparas	

Cantidad de lamparas
1 lampara(s)
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Desempeno
Intervalo de escaneado horizontal
15 - 100 kHz
Intervalo de escaneado vertical
24 - 120 Hz
Posicionamiento de mercado
Cine en casa
Proyector
Modos de proyeccion
Techo, Frente, Parte trasera
Distancia de proyeccion del objetivo
1 - 11.8 m
Razon de contraste (tipica)
20000:1
Relacion de aspecto nativa
4:3
Brillo de proyector
4500 lumenes ANSI
Tecnologia de proyeccion
DLP
Resolucion original del proyector
800x600 SVGA
Numero de colores
1.07 mil millones de colores
Capacidad de zoom
Si
Relaciones de aspecto compatibles
4:3, 16:9
Video
Alta Definicion Total
No
Senal analogica
NTSC, PAL, SECAM
3D
Si
Formatos graficos soportados
800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Caracteristicas
Interactivo
No
Ubicacion
Techo
Sistemas operativos compatibles
MacOS, Windows
~~$8,371.84MN~~ $7,347.57MN