



**PROYECTOR PORTATIL BENQ GV30 DLP 720P (1280 X 720) 300 LUMENES BLUETOOTH INALAMBRICO CON BOCINAS BLANCO**

El Proyector Portátil BenQ DLP 720p (1280x720), con una cantidad por paquete de 1 pieza(s), es un dispositivo que puede ser alimentado tanto por AC como por batería. Su razón de contraste típica es de 100000:1 y su compensación del 100%. Además, cuenta con la función de duplicación de pantalla.

Con unas dimensiones en altura de 195.8 mm y un intervalo operativo entre los grados Celsius cero a cuarenta, este proyector está diseñado para el mercado portátil. La potencia estimada RMS es de 16 W mientras que tiene capacidad WiFi incorporada.

Este modelo soporta varios formatos gráficos incluyendo VGA, HD-720, HD-1080 y Ultra-HD (3860 x2160). El tipo matriz utilizado en este proyector es DMD y posee un puerto USB Tipo C adicionalmente al HDMI disponible.

La corrección vertical del keystone se encuentra dentro del rango  $\pm 40$  mientras que el brillo máximo alcanzable son los ANSI300 lúmenes. La capacidad total de la batería integrada es igual a los mAh4800 lo cual permite una autonomía máxima aproximadamente dos horas y media.

En cuanto a conectividad inalámbrica, además del Wi-Fi también dispone Bluetooth versión 4.2 compatible con diferentes dispositivos móviles inteligentes o computadoras personales compatibles.

El peso total del equipo no supera los kg1.6 siendo fácilmente transportable gracias a su funda protectora incluida junto al manual usuario correspondiente así como control remoto suministrado sin costo adicional alguno.

Por último cabe destacar que la resolución original ofrecida por este proyector es de 720p (1280x720) y su fuente luminosa se basa en tecnología LED con una vida útil aproximada entre las 20000 a 30000 horas según el modo utilizado.

**Medios de almacenaje**

Tarjeta de lectura integrada

No

**Puertos e Interfaces**

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Numero de puertos HDMI

1

Numero de puertos USB 2.0 Tipo C

1

Salidas para auriculares

1

**Multimedia**

Altavoces incorporados

Si

Potencia estimada RMS

16 W

**Peso y dimensiones**

Altura

195.8 mm

Profundidad

185 mm

Peso

1.6 kg  
Ancho  
120 mm  
Detalles tecnicos  
Cantidad por paquete  
1 pieza(s)  
Exhibicion  
Pantalla incorporada  
No  
Control de energia  
Consumo energetico  
65 W  
Fuente de energia  
AC/Bateria  
Frecuencia de entrada AC  
50/60 Hz  
Voltaje de entrada AC  
100 - 240 V  
Bateria  
Capacidad de bateria  
4800 mAh  
Tecnologia de bateria  
Ion de litio  
Autonomia  
2.5 h  
Diseno  
Color del producto  
Blanco  
Contenido del embalaje  
Funda de transporte  
Si  
Manual de usuario  
Si  
Mando a distancia  
Si  
Pilas incluidas  
Si  
Sistema de lentes  
Relacion de alcance  
1.2  
Enfoque  
Auto  
Compensar  
100%  
Conexion  
Ethernet  
No  
Wifi  
Si  
Wi-Fi estandares

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Smart TV

Si

Bluetooth

Si

Version de Bluetooth

4.2

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-20 - 60 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%

Desempeno

Intervalo de escaneado horizontal

15 - 102 kHz

Nivel de ruido

29 dB

Nivel de ruido (modo economico)

27 dB

Intervalo de escaneado vertical

23 - 85 Hz

Posicionamiento de mercado

Portatil

Proyector

Correccion vertical de keystone (trapezoide)

Â± 40Â°

Razon de contraste (tipica)

100000:1

Relacion de aspecto nativa

16:9

Brillo de proyector

300 lumenes ANSI

Tecnologia de proyeccion

DLP

Resolucion original del proyector

720p (1280x720)

Tipo de zoom

Fijo

Compatibilidad de tamano de pantalla

762 - 3048 mm (30 - 120&quot;)

Tipo de matriz

DMD

Numero de colores

16.7 millones de colores

Tamano de matriz

5.84 mm (0.23&quot;)

Video

Alta Definicion Total

Si
Modos de color de video
Bright cinema, Cine, Juego, Salon, Deportes
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3860 x 2160
Caracteristicas
AirPlay
Si
Duplicacion de pantalla
Si
\$9,173.79MN