





**SAMSUNG CRYSTAL UHD QMC PANTALLA COMERCIAL LED 65 4K ULTRA HD NEGRO**

El Samsung QM65C es una pantalla comercial de 65 pulgadas con resolución 4K. Esta diseñada para ser utilizada en interiores y cuenta con una frecuencia de entrada AC de 50/60 Hz. Tiene capacidad WiFi, lo que permite la conexión a internet sin necesidad de cables adicionales. La razón de contraste típica del QM65C es de 4000:1, lo que proporciona imágenes nítidas y claras. Además, tiene un brillo de pantalla de 500 cd/m, lo que garantiza una visualización clara incluso en entornos brillantes. Esta pantalla también ofrece varias opciones de conectividad. Cuenta con una salida de audio (L,R) para conectar altavoces externos o sistemas de sonido adicionales. También dispone de puertos HDMI y USB para conectar dispositivos como reproductores multimedia o computadoras. El QM65C utiliza el sistema operativo Tizen, lo que le permite acceder a diversas aplicaciones y servicios en línea. También admite pantallas múltiples, lo que significa que se pueden combinar varias pantallas para crear configuraciones más grandes o mostrar contenido diferente en cada pantalla. En cuanto al montaje, esta pantalla puede colocarse en la pared utilizando un soporte VESA estándar. También incluye un mando a distancia para facilitar su control desde cualquier lugar dentro del rango señalado por el dispositivo. Además, el QM65C viene equipado con dos altavoces incorporados que ofrecen calidad decente pero no excepcionalmente alta debido a sus limitaciones físicas inherentes al tamaño compacto utilizado aquí; aunque esto podría mejorarse mediante la adición opcional de un amplificador externo si así se desea obtener mejores resultados acústicos. En resumen, el Samsung QM65C es una pantalla comercial de alta calidad con características y especificaciones impresionantes. Su diseño elegante y su rendimiento excepcional la convierten en una opción ideal para cualquier entorno empresarial o comercial donde se requiera una visualización clara y atractiva del contenido.

**Puertos e Interfaces**

**Puerto de datos infrarrojo**

Si

**Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos**

1

**Cantidad de puertos de entrada HDMI**

3

**Cantidad de puertos USB**

2

**Version USB**

2.0

**Version HDMI**

2.0

**Salida de audio (L,R)**

1

**Puerto DVI**

No

**Numero de puertos HDMI**

3

**Puerto USB**

Si

**Cantidad de DisplayPorts**

1

**RS-232**

Si

**Peso y dimensiones**

**Profundidad de pantalla**

28.5 mm

<b>Peso de pantalla</b>	9.75 kg
<b>Ancho de la pantalla</b>	1456.8 mm
<b>Altura de pantalla</b>	831.9 mm
<b>Peso del paquete</b>	13 kg
<b>Detalles tecnicos</b>	
<b>Tipo de pantalla</b>	VA
<b>Indice de niebla</b>	25%
<b>Puertos de entrada a pantalla</b>	1
<b>Sustainability certificates</b>	ENERGY STAR, EPEAT Bronze
<b>Exhibicion</b>	
<b>Intervalo de escaneado horizontal</b>	30 - 81 kHz
<b>Numero de colores de la pantalla</b>	1 mil millones de colores
<b>Angulo de vision, horizontal</b>	178°
<b>Diagonal de la pantalla</b>	65"
<b>Pantalla tactil</b>	No
<b>Numero de pantallas</b>	1
<b>Angulo de vision, vertical</b>	178°
<b>Razon de contraste (tipica)</b>	4000:1
<b>HDCP</b>	Si
<b>Relacion de aspecto nativa</b>	16:9
<b>Saturacion de color</b>	72%
<b>Intervalo de escaneado vertical</b>	48 - 75 Hz
<b>Resolucion de la pantalla</b>	3840x2160 4K Ultra HD
<b>Tecnologia de visualizacion</b>	LCD
<b>Tipo HD</b>	4K Ultra HD
<b>Nombre comercial de la relacion de contraste dinamico</b>	Mega Contrast

**Area de visualizacion activa (A x A)**

1428.48 x 803.52 mm

**Tamano de pixel**

0.372 x 0.372 mm

**Brillo de pantalla**

500 cd / m<sup>2</sup>

**Pantalla antirreflectante**

Si

**Control de energia**

**Consumo energetico**

187 W

**Consumo de energia (inactivo)**

0.5 W

**Frecuencia de entrada AC**

50 / 60 Hz

**Consumo energetico (en suspension)**

0.5 W

**Voltaje de entrada AC**

100 - 240 V

**Diseno**

**Colocacion soportada**

Interior

**Ancho del marco (inferior)**

1.15 cm

**Ancho del marco (lateral)**

1.15 cm

**Ancho del marco (superior)**

1.15 cm

**Orientacion**

Horizontal/Vertical

**Diseno**

**Pantalla plana de senalizacion digital**

**Contenido del embalaje**

**Mando a distancia**

Si

**Pilas incluidas**

Si

**Cables incluidos**

RS-232

**Cliente fino / Thin Client**

**Sistema operativo instalado**

Tizen

**Frecuencia del procesador**

1.6 GHz

**Conexion**

Ethernet

Si

Wifi

Si

**Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Procesador	Procesador incorporado
Si	Si
Audio	Altavoces incorporados
Si	Si
Potencia estimada RMS	10W
Numero de altavoces incorporados	2
Desempeno	Codigo IP (International Protection)
Si	IP5X
Admite pantallas multiples	Si
Si	Segmento HP
Negocios	Horas de funcionamiento (horas/dias)
Si	24/7
Version de sistema operativo	7.0
Utilizar con	Comercial
Si	HDCP version
Si	2.2
Multidifusion, soporte	Si
Si	Ergonomia
Montaje de pared	Si
Si	Interfaces de montaje VESA
Si	400 x 300 mm
Si	montaje VESA
Si	Aprobaciones reguladoras
Si	Certificacion
Si	EMC
Si	Class B
Si	Caracteristicas
Si	Tipo de montaje
Si	Pared
<del>\$31,757.42MN</del> \$22,148.71MN	