



SCANNER CANON IMAGEFORMULA P-215II ESCANER COLOR ESCANEADO DUPLEX USB 2.0-3.0 NEGRO-GRIS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Version USB

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Interfaz estandar

USB 2.0, USB 3.0

Peso y dimensiones

Altura

174 mm

Profundidad

257 mm

Peso

1 kg

Ancho

285 mm

Detalles tecnicos

Color del producto

Negro, Gris

Sustainability certificates

RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows soportado

Si

Sistema operativo MAC soportado

Si

Exploracion

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)

12 ppm

Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4)

10 ipm

Velocidad de escaneo ADF (color, A4)

10 ppm

Tipo de escaneado

Escaner alimentado con hojas

Escaneado duplex

Si

Escaneado de pelicula

No

Profundidad de salida en escala de grises

8 bit

Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)

14 ipm

Resolucion optica de escaner

600 x 600 DPI

Modos de color de escaneado Negro / blanco

Grayscale, Monocromo

Escaner a color

Si

Tamano maximo de escaneado

216 x 1000 mm

Profundidad de salida de color

24 Bit

Otras características

Servicios online compatibles

Dropbox, Evernote, OneDrive

Control de energía

Consumo energetico

7 W

Consumo de energía (inactivo)

1,5 W

Tipo de fuente de alimentación

USB

Consumo de energía (apagado)

0,1 W

Diseño

Pantalla incorporada

No

Contenido del embalaje

Controladores incluidos

Si

Cables incluidos

USB

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

10 - 32,5 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

25 - 80%

Desempeno

Tipo de sensor

CMOS CIS

Controladores de escaneado

ISIS, TWAIN

Fuentes de luz

LED RGB

Ciclo de trabajo diario (max)

500 paginas

Dirección de papel

Tamano maximo de papel ISO A-series

A4

Longitud maxima de escaneado

100 cm

Carta

Si

Tipos de media soportados de escaneo

Papel fotografico, Papel normal, Plastic Card

Detección de alimentación múltiple

Si

Características
Puerto USB
Si
\$7,963.18MN \$5,513.82MN