



SCANNER EPSON WORKFORCE ES-60W 600 X 600DPI ESCANER COLOR USB NEGRO

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Version USB

2.0

Wifi

Si

Conector USB

USB Tipo B

Peso y dimensiones

Altura

34 mm

Profundidad

47 mm

Peso

300 g

Detalles tecnicos

Color del producto

Negro

Sustainability certificates

RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1

Sistema operativo MAC soportado

Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina

Exploracion

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)

15 ppm

Velocidad de escaneo ADF (color, A4)

15 ppm

Tipo de escaneado

Escaner alimentado con hojas

Escaneado duplex

No

Resolucion de escaneado mejorada

1200 x 1200 DPI

Scan speed (colour, low res, A4)

4 seg/pagina

Profundidad de salida en escala de grises

8 bit

Scan speed (colour, high res, A4)

4 seg/pagina

Resolucion optica de escaner

600 x 600 DPI

Resolucion de movimiento
300 DPI
Scan speed (b/w, low res, A4)
4 seg/pagina
Profundidad de entrada de escala de grises
16 bit
Escaner a color
Si
Tamano maximo de escaneado
216 x 1828.8 mm
Velocidad de produccion (escala de grises, A4)
15 ppm
Profundidad de salida de color
24 Bit
Scan speed (b/w, high res, A4)
4 seg/pagina
Profundidad de entrada de color
48 bit
Otras caracteristicas
Pais de origen
China
Wi-Fi estandares
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Control de energia
Tipo de bateria
Bateria integrada
Consumo de energia (inactivo)
2.4 W
Consumo energetico (en suspension)
1.9 W
Tipo de fuente de alimentacion
USB/Bateria
Modo reposo
Si
Diseno
Pantalla incorporada
Si
Contenido del embalaje
Cables incluidos
USB
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
5 - 35 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-25 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 85%
Desempeno

Tipo de sensor
CIS
Fuentes de luz
LED RGB
Formatos de archivo para escaneo
JPEG,PDF
Direccion de papel
Espesor de la tarjeta (max.)
1.2 mm
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4,A5,A6,A8
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Legal
Si
Carta
Si
Tipos de media soportados de escaneo
Tarjeta de presentacion, Tarjeta de plastico
ISO tamano de serie B (B0...B9)
B5
Caracteristicas
Puerto USB
Si
\$4,457.84MN