



SHARP 4P-B55EJ2U PANTALLA COMERCIAL LCD 55 4K ULTRA HD NEGRO

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

PC (D-Sub)

No

Interfaz comun

No

Version HDMI

2.0

Numero de puertos HDMI

3

Puertos RS-232C

1

Interfaz comun Plus (CI+)

No

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

1346.2 mm

Profundidad del paquete

124 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)

73.7 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

1227 mm

Peso del paquete

16 kg

Ancho (sin base)

1227 mm

Altura del paquete

805.9 mm

Altura del dispositivo (con soporte)

711.2 mm

Smart TV

Smart TV

No

Detalles tecnicos

Profundidad (sin base)

73.7 mm

Peso (sin base)

12.8 kg

Retroiluminacion LED

Si

Reduccion de ruido

No

Altura (sin base)

710 mm
Exhibicion
Numero de colores de la pantalla
1.07 mil millones de colores
Angulo de vision, horizontal
176°
Admite visualizacion de frecuencia de actualizacion
60 Hz
Diagonal de la pantalla
139,7 cm (55")
Alto Rango Dinamico (HDR)
Si
Forma de la pantalla
Plana
Angulo de vision, vertical
176°
Razon de contraste (tipica)
1300:1
HDCP
Si
Relacion de aspecto nativa
16:9
Tiempo de respuesta
6 ms
Resolucion de la pantalla
3840 x 2160 Pixeles
Native refresh rate
60 Hz
Tecnologia de visualizacion
LCD
Tipo de retroiluminacion LED
Direct-lit LED
Formato de video soportado
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Tipo HD
4K Ultra HD
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3860 x 2160
Brillo de pantalla
300 cd / m²
Control de energia
Consumo energetico
130 W
Diseno
Tipo de soporte
Soporte de patas
Color del producto
Negro
Color del soporte

Negro
Diseno sin marco
Si
Contenido del embalaje
Mando a distancia
Si
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
No
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Audio
Potencia estimada RMS
16 W
Numero de altavoces
2
Desempeno
Grabacion USB
No
Acceso remoto
Si
High Dynamic Range (HDR) technology
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Galeria de imagenes
Si
Soporte remoto inteligente
Si
Sintonizador de la TV
Senal analogica
NTSC
Tipo de sintonizador
Analogico y Digital
Formato de senal digital
ATSC
Caracteristicas de administracion
Tipo de control
Inalambrico
Empaquetado
Tipo de embalaje
Caja
\$16,429.31MN \$14,447.71MN