



STARTECH CABLE DISPLAYPORT 1.4 HEMBRA - HDMI 2.1 MACHO FULL HD 120HZ 31 CM NEGRO-PLATA

Conecte una fuente con HDMI a un monitor DisplayPort compatible con resoluciones de hasta 8K a 60 Hz. Este adaptador de HDMI 2.1 a DisplayPort 1.4 conecta una fuente de video HDMI de 8K 60Hz, como un ordenador portatil o de sobremesa, a un monitor DisplayPort. Resolución 8K 60Hz. Este conversor de video HDMI a DisplayPort de 30cm admite resoluciones de hasta 7680 x 4320 a 60 Hz*. Es compatible con HDR, HDCP 2.3, CEC, ARC y audio DisplayPort de 2 canales. Además, admite resoluciones inferiores como 4K 120Hz, 4K 60Hz y 1080p.*Se requiere compatibilidad con DSC en el host para lograr el máximo rendimiento de video. No necesita controladores ni software. Este adaptador universal activo utiliza GPU integradas o dedicadas, lo que permite obtener video de alto rendimiento con un uso mínimo de la CPU. No requiere controladores ni software y funciona con cualquier ordenador portatil, de sobremesa, Ultrabook, MacBook o Chromebook con HDMI. Es compatible con cualquier sistema operativo, incluidos Windows, macOS, Ubuntu y ChromeOS. Cables extendidos. Este adaptador HDMI a DP cuenta con un cable de 30cm entre los conectores HDMI y DP, lo que reduce la tensión en los puertos y conectores. El adaptador incluye un cable de alimentación USB de 50cm para conectarlo a un puerto USB con alimentación en cualquier lugar del portatil o a un cargador USB de pared. Se necesita alimentación para que el adaptador funcione. The StarTech.com

Advantage

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

80 mm

Profundidad del paquete

150 mm

Altura

12 mm

Peso del paquete

51 g

Profundidad

372 mm

Peso

32 g

Ancho

31 mm

Altura del paquete

20 mm

Detalles técnicos

Certificados de conformidad

RoHS

Longitud de cable

31cm

Cumplimiento de la sostenibilidad

Si

Sustainability certificates

RoHS

Datos logísticos

Longitud de la caja

473 mm

Cantidad por caja

220 pieza(s)

Alto de la caja principal
440 mm

Largo de la caja principal
331 mm

Otras características
Color del producto
Negro/Plata

Contenido del embalaje
Cantidad por paquete
1 Pieza

Desempeño
Maxima resolución
7680 x 4320 Pixeles

Video
HDCP
Si

Características
Conectar y usar (Plug and Play)
Si

Otros sistemas operativos soportados
ChromeOS

Alto Rango Dinamico (HDR)
Si

Tipo de cable
Cable redondo

Profundidad de color
10 bit

Maxima velocidad de actualización
120Hz

Sistema operativo Linux soportado
Si

Circuito integrado
LT6711GX-U3

Fuente de energía
USB

Genero del conector 1
Macho

Version HDMI
2.1

Conector 2
DisplayPort

Sistema operativo Windows soportado
Si

Genero del conector 2
Hembra

Factor de forma de conector 1
Derecho

HDCP version
1.4/2.2/2.3

Sistema operativo MAC soportado

Si
Muestras de color
4:4:4
Conector 1
HDMI tipo A (Estandar)
Frecuencia de actualizacion con la maxima resolucion
60 Hz
Canal de retorno de audio (ARC)
Si
Formatos graficos soportados
800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 3072 x 1728,
Version de DisplayPort
1.4
Factor de forma de conector 2
Derecho
\$1,281.71MN