



STARTECH CABLE DISPLAYPORT CON CERTIFICACION VESA DISPLAYPORT 1.4 MACHO - DISPLAYPORT 1.4 MACHO 8K 60HZ 2 METROS NEGRO

El Cable DisplayPort Macho - DisplayPort Macho 2m DP14MM2M de StarTech.com es un cable de alta calidad que ofrece soporte para HBR3 y una maxima velocidad de actualizacion de 60 Hz. Este cable tiene un formato de video soportado de hasta 1080p, lo que garantiza imagenes nitidas y claras en cualquier dispositivo compatible con este tipo de conexion. Este producto cuenta con conectores machos en ambos extremos del cable, siendo el genero del conector 1 tambien macho. El factor de forma del conector 2 es derecho, lo que permite conectarlo facilmente a dispositivos compatibles sin necesidad de adaptadores adicionales. La longitud total del cable es de 2 metros y su color negro le da un aspecto elegante y discreto. Ademas, cumple con la version mas reciente del estandar DisplayPort (1.4), por lo que se asegura una transmision estable y rapida entre los dispositivos conectados. En cuanto a las caracteristicas tecnicas, cabe destacar que este cable dispone tanto Blindaje Papel Aluminio Mylar como AWG calibre del cable:34 , proporcionando asi mayor proteccion contra interferencias electromagneticas externas e internas durante la transmision. Por otro lado, el material utilizado para la chaqueta exterior es cloruro polivinilo (PVC) resistente al fuego VW-1 segun normativa internacional; esto significa que no propagara llamas ni generara humos toxicos en caso incendios accidentales o intencionales . Finalmente mencionamos algunas especificaciones adicionales como son su peso ligero (71 gramos) , certificacion CE/Reach/Rohs/Sustainability certificates , numero total conductores :19 ; conector 2 tambien es DisplayPort macho y sus contactos estan chapados en niquel. Ademas, el paquete incluye un solo cable que se conecta y usa (Plug and Play) de forma sencilla sin necesidad de configuraciones adicionales. En resumen, si buscas un cable DisplayPort Macho - DisplayPort Macho de alta calidad para conectar tus dispositivos compatibles a una maxima velocidad y con la mejor calidad posible, este producto es una excelente opcion.

Peso y dimensiones

Peso

71 g

Detalles tecnicos

Maxima resolucion

7680 x 4320 Pixeles

Formato de video soportado

1080p

Sustainability certificates

RoHS

Diseno

Longitud de cable

2 Metros

Color del producto

Negro

Contenido del embalaje

Cantidad por paquete

1 Pieza

Desempeno

Conectar y usar (Plug and Play)

Si

Empaquetado

Ancho del paquete

149 mm

Profundidad del paquete

213 mm
Peso del paquete
71 g
Altura del paquete
51 mm
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
55 cm
Cantidad por caja principal
30 pieza(s)
Alto de la caja principal
27 cm
Largo de la caja principal
35.5 cm
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, Reach
Caracteristicas
Numero de conductores
19
AWG calibre del cable
34
Blindaje de cable
Papel de aluminio mylar
Alto Rango Dinamico (HDR)
Si
Maxima velocidad de actualizacion
60Hz
Rango de resistencia al fuego
VW-1
Genero del conector 1
Macho
Conector 2
DisplayPort
Genero del conector 2
Macho
Factor de forma de conector 1
Derecho
Material de chaqueta
Cloruro de polivinilo (PVC)
Contactos del conector chapado
Niquel
Conector 1
DisplayPort
Soporte para HBR3
Si
Version de DisplayPort
1.4
Conectores de retencion
Si

Factor de forma de conector 2
Derecho
\$433.36MN