



STARTECH CABLE PATCH CAT6A S-FTP RJ-45 MACHO - RJ-45 MACHO 2.1 METROS BLANCO
<p>El Cable Patch Cat6a S-FTP de Startech.com es un cable de red con conectores RJ-45 macho en ambos extremos, diseñado para proporcionar una conexión estable y confiable a través de Ethernet. Este cable tiene una longitud total de 2.1 metros y cumple con los estándares IEEE 802.3bt. Con un presupuesto total de potencia PoE de hasta 100 W, este cable puede suministrar energía eléctrica a dispositivos compatibles con la tecnología Power over Ethernet (PoE). Además, cuenta con blindaje S/FTP (S-STP) que protege contra interferencias electromagnéticas externas. La frecuencia del Cable Patch Cat6a S-FTP es de 500 MHz, lo que permite velocidades máximas teóricas de transferencia de datos por segundo hasta 10 Gbps. El calibre AWG del conductor es 27 y el material utilizado en su fabricación es cobre trenzado recubierto en oro para garantizar una transmisión óptima sin pérdida alguna. Este producto viene empaquetado individualmente y se vende en cajas conteniendo un total aproximado de ochenta piezas cada una. La caja principal mide alrededor de 380 mm x430 mm x290 mm (Largo x Ancho x Alto), mientras que el peso neto del paquete completo ronda los 88 gramos. Además, el Cable Patch Cat6a S-FTP cuenta con certificaciones ETL, CE y RoHS como prueba adicional sobre su calidad ecológica sostenible ya que utiliza materiales libres de halógenos reduciendo así las emisiones tóxicas durante su producción o uso prolongado. En resumen, si buscas un cable de red confiable y con capacidad PoE para alimentar dispositivos, el Cable Patch Cat6a S-FTP de Startech.com es una excelente opción. Con su blindaje S/FTP, alta velocidad de transferencia de datos y certificaciones ecológicas sostenibles, este producto ofrece una solución completa para tus necesidades en conectividad Ethernet.</p>
Puertos e Interfaces
Factor de forma de conector 1
Derecho
Factor de forma de conector 2
Derecho
Peso y dimensiones
Peso
79.3 g
Detalles técnicos
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Sustainability certificates
CE, RoHS
Otras características
Cantidad por caja
80 pieza(s)
Empaquetado
Ancho del paquete
220 mm
Profundidad del paquete
190 mm
Peso del paquete
88 g
Cantidad por paquete
1 Pieza
Altura del paquete
15 mm
Datos de logística
Longitud de la caja principal

380 mm
Alto de la caja principal

290 mm
Largo de la caja principal

430 mm
Características

Conectar y usar (Plug and Play)

Si

AWG calibre del cable

27
Cable con conector moldeado

Si

Estandares de red

IEEE 802.3bt
Tipo de conductor

Trenzado

Blindaje de cable

S/FTP (S-STP)
Tipo de cable de arranque

Si

Certificacion

ETL
Presupuesto total de potencia PoE

100 W
Frecuencia

500 MHz
Velocidad de transferencia de datos

10000 Mbit/s
Tipo de interfaz ethernet

2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Cable shape

Alrededor

Longitud de cable

2.1 Metros
Color del producto

Blanco

Tecnologia de cableado

10GBase-T
Material del conductor

Cobre

Genero del conector 1

Macho

Conector 2

RJ-45
Genero del conector 2

Macho

Energia sobre Ethernet (PoE)

Si

Material de chaqueta

De bajo humo libre de halogenos (LSZH)

Tipo de alimentacion a traves de Ethernet (PoE) compatible

PoE++ (4PPoE)

Contactos del conector chapado

Oro

Categoria de cable

Cat6a

Conector 1

RJ-45

\$173.94MN