



**STARTECH CABLE USB-C MACHO - USB-A MACHO 30CM NEGRO**

El Cable USB-C Macho/USB-A Macho de StarTech.com es un cable redondo con una longitud de 0.3 metros y un diametro de cable de 3.1 mm, diseñado para conectar dispositivos USB-C a puertos USB-A en ordenadores portatiles, tablets u otros dispositivos electronicos compatibles. Este cable cuenta con conectores machos angulares (factor de forma del conector 2) y derechos (factor de forma del conector 1), lo que permite una conexion facil y segura entre los dispositivos. Además, el genero del conector 1 es macho mientras que el genero del conector 2 es tambien macho. La tasa maxima de transferencia alcanzada por este cable es de hasta 480 Mbit/s gracias a su version USB 2.0, permitiendo la transmision rapida y eficiente tanto de datos como archivos multimedia. Asimismo, este producto cumple las normativas RoHS sobre sostenibilidad al estar fabricado sin sustancias peligrosas para el medio ambiente o la salud humana. Por otro lado, tiene capacidad Plug and Play lo cual significa que no requiere instalacion previa ni configuraciones adicionales ya que se puede usar inmediatamente despues de ser conectado. Además, soporta carga rapida y suministro electrico mediante puerto USB Power Delivery (hasta un maximo teorico entregable por esta tecnologia:60 W). Tambien ofrece corriente maxima salida igual a tres amperios (3A). En cuanto a sus caracteristicas fisicas externas; El forro esta hecho en elastomero termoplastico(TPE) , material resistente pero flexible capaz proteger contra danos mecanicos leves . Su blindaje consiste en papel de aluminio mylar, lo que ayuda a reducir la interferencia electromagnetica y garantiza una transmision estable. El paquete del Cable USB-C Macho/USB-A Macho tiene un ancho de 220 mm, una altura de 30 mm y una profundidad de 128 mm. Además, su peso es ligero con solo 10.8 gramos por unidad. Este producto se vende individualmente (cantidad por paquete:1 pieza) o en cajas con hasta quinientas unidades (500 piezas). La longitud total de la caja principal es de 380mm mientras que el largo y alto son respectivamente;430mm y290mm . Por ultimo, este cable puede ser almacenado dentro del rango temperatura entre los0 -50 u00b0C tanto operativa como para almacenamiento sin afectar negativamente su funcionamiento ni durabilidad.

- Detalles tecnicos
- Sustainability certificates
- RoHS
- Otras caracteristicas
- Tipo de cable
- Cable redondo
- Intervalo de temperatura operativa (T-T)
- 0 - 50 Â°C
- Sustentabilidad
- Cumplimiento de la sostenibilidad
- Si
- Diseno
- Longitud de cable
- 31cm
- Color del producto
- Negro
- Material del forro del cable
- Elastomero termoplastico (TPE)
- Condiciones ambientales
- Intervalo de temperatura de almacenaje
- 0 - 50 Â°C
- Desempeno
- Conectar y usar (Plug and Play)
- Si

**Empaquetado**  
**Ancho del paquete**  
220 mm  
**Profundidad del paquete**  
128 mm  
**Peso del paquete**  
10.8 g  
**Cantidad por paquete**  
1 Pieza  
**Altura del paquete**  
30 mm  
**Datos de logistica**  
**Longitud de la caja principal**  
380 mm  
**Cantidad por caja**  
500 pieza(s)  
**Alto de la caja principal**  
290 mm  
**Largo de la caja principal**  
430 mm  
**Caracteristicas**  
**Entrega de energia USB (USB Power Delivery) de hasta**  
60 W  
**AWG calibre del cable**  
32/22  
**Blindaje de cable**  
Papel de aluminio mylar  
**Suministro de potencia USB**  
Si  
**Corriente de salida (max.)**  
3 A  
**Tasa de transferencia (max)**  
480 Mbit/s  
**Diametro de cable**  
3.1 mm  
**Version USB**  
USB 2.0  
**Genero del conector 1**  
Macho  
**Conector 2**  
USB C  
**Genero del conector 2**  
Macho  
**Factor de forma de conector 1**  
Derecho  
**Conector 1**  
USB A  
**Factor de forma de conector 2**  
Angular  
**Carga rapida**

---

Si
\$162.94MN