



STARTECH CAJA DE CONECTIVIDAD PARA MESA DE JUNTAS MODULO DE CONEXIONES HDMI-VGA-DISPLAYPORT 4K	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos USB 2.0	3
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A	3
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Version HDMI	1.4
Puertos de entrada VGA (D-Sub)	1
Paso a traves de USB	Si
Cantidad de DisplayPorts	1
HDMI input ports quantity	1
Version de DisplayPort	1.2
Entrada de audio	3.5 mm
HDMI output ports quantity	1
Peso y dimensiones	
Altura	100 mm
Peso del paquete	1,9 kg
Profundidad	170 mm
Peso	1,1 kg
Ancho	100 mm
Detalles tecnicos	
Tipo de conector	Tipo N (BR)
Sustainability certificates	
RoHS	
Numero de tornillos	2
Control de energia	
Consumo energetico	24 W
Fuente de alimentacion externa	Si

Corriente de salida de adaptador AC
2 A
Voltaje de entrada de adaptador AC
100 - 240 V
Voltaje de salida de adaptador AC
12 V
Diseño
Color del producto
Plata
Longitud máxima del cable
15,2 m
Contenido del embalaje
Soportes de montaje incluidos
Si
Tornillos incluidos
Si
Adaptador AC incluido
Si
Guía de configuración rápida
Si
Conexión
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 85%
Contenido del empaque
Tipos de enchufe de alimentación incluido
ANZ,EU,JP,NA,UK
Empaquetado
Ancho del paquete
182 mm
Profundidad del paquete
230 mm
Altura del paquete
155 mm
Video
Máxima resolución
3840 x 2160 Píxeles
Formatos gráficos soportados
1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
Relaciones de aspecto compatibles
16:9
Características
Certificación
CE, FCC, TAA

\$6,466.63MN
