



**STARTECH CAPTURADORA DE VIDEO USB 3.0 - HDMI DVI VGA Y VIDEO POR COMPONENTES**

La capturadora de video USB 3.0 - HDMI, DVI, VGA USB3HDCAP de StarTech.com es un dispositivo que permite grabar y transmitir senales de video desde diferentes fuentes a traves del puerto USB 3.0. Incluye adaptadores de interfaz para conectar dispositivos con puertos DVI-I macho o VGA hembra. Es compatible con relaciones de aspecto 4:3 y 16:9, lo que la hace adecuada para distintos formatos visuales. Ademas, cuenta con certificaciones RoHS que garantizan su compromiso ambiental. Tiene un puerto DVI-I disponible y soporta una amplia variedad de formatos de video como el 1080i, 1080p, 480i, entre otros; permitiendo asi capturar imagenes en alta definicion sin perdida significativa en la calidad visual. El peso del paquete es ligero (410 g) por lo que resulta facilmente transportable si se requiere utilizar fuera del lugar donde esta instalado habitualmente. No obstante no puede ser considerada interna ya que debe conectarse al ordenador mediante cable USB externo. Puede operar dentro del intervalo termico normalizado (entre los cero grados Celsius hasta los treinta y cinco grados Celsius), mientras mantiene una humedad relativa optima entre el veinte por ciento hasta el ochenta por ciento durante su funcionamiento normal. Soporta compresion H264 MPEG-4 siendo capaz ademas mantenerse activa durante largas horas gracias a sus tiempos medios entre fallos superiores a dos millones doscientas cuarenta mil horas aproximadamente antes presentar algun tipo fallas tecnicas relevantes Las dimensiones fisicas son compactas, con un ancho de 75.5 mm y una altura de 24.5 mm; mientras que la profundidad del paquete es de 215mm. La resolucion maxima soportada por esta capturadora es de 1920 x1080 pixeles lo cual permite obtener imagenes nitidas y detalladas en alta definicion sin perdida significativa en su calidad visual. Ademas, cuenta con entrada S-Video para conectar dispositivos analogicos como camaras antiguas o reproductores VHS, asi como tambien dispone de un puerto HDMI adicional para transmitir senales digitales desde otros dispositivos compatibles. Incluye manual de usuario junto a los cables necesarios (AV y USB) para facilitar su instalacion y uso inmediato despues desempaquetado Es compatible con sistemas operativos Windows tales como: Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise x64 entre otros permitiendo ser utilizada en diferentes entornos laborales o personales segun las necesidades especificas requeridas por el usuario final.

**Puertos e Interfaces**

**Entrada de S-Video**

1

**Numero de puertos HDMI**

1

**Cantidad de puertos DVI-I**

1

**Peso y dimensiones**

**Altura**

24,5 mm

**Profundidad**

114,4 mm

**Peso**

106 g

**Ancho**

75,5 mm

**Detalles tecnicos**

**Ancho del paquete**

150 mm

**Interfaz de host**

USB 3.0

**Tiempo medio entre fallos**

2242857 h
Circuito integrado
Mstar MST3363CNK-170
Resolucion de captura de video
1920 x 1080 Pixeles
Interno
No
Relaciones de aspecto compatibles
4:3, 16:9
Sustainability certificates
RoHS
Altura del paquete
53 mm
Formatos de archivo
Formatos de compresion de video
H.264, MPEG4
Software
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Hom
Contenido del embalaje
Adaptadores de interfaz incluido
DVI-I macho - VGA hembra
Manual de usuario
Si
Cables incluidos
AV, USB
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 35 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-5 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Audio
Soporte de audio
Si
Empaquetado
Profundidad del paquete
215 mm
Peso del paquete
410 g
Video
Senal analogica
NTSC, PAL, PAL 60, PAL M
Formato de video soportado
1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Aprobaciones reguladoras
Certificacion

---

CE, FCC
---------

\$4,512.65MN
--------------