



STARTECH DIVISOR DE VIDEO HDMI-DISPLAYPORT 3X HDMI-1XDISPLAYPORT NEGRO

El Divisor de Video HDMI/DisplayPort de StarTech.com es un dispositivo que permite compartir una señal de video desde hasta tres fuentes diferentes a través de una única pantalla. El producto cuenta con soporte para HDCP 2.2, lo que garantiza la protección del contenido transmitido y evita su copia no autorizada. Este divisor se presenta en color negro y está fabricado en metal, lo que le confiere resistencia y durabilidad. Además, incluye tornillos para facilitar su montaje e instalación. Entre las características técnicas más destacadas del dispositivo encontramos una resolución máxima admitida de 4096 x 2160 píxeles a una velocidad máxima de actualización de 60 Hz. También dispone de salida HDMI y DisplayPort, así como entrada HDMI y dos puertos adicionales para conectar otros dispositivos compatibles. En cuanto al audio, el Divisor admite hasta siete canales distintos gracias a sus salidas estéreo RCA (3.5 mm). Asimismo, incorpora indicadores LED que permiten conocer fácilmente el estado del equipo en todo momento. El paquete incluye los soportes necesarios para su montaje junto con un manual detallado en varios idiomas (incluyendo español) que explica paso a paso como instalarlo correctamente. Por último, cabe mencionar que este producto ha sido certificado por organismos internacionales como CE o FCC y cumple con las normativas RoHS o REACH relativas al cuidado medioambiental durante su producción.

Puertos e Interfaces

Entrada HDMI

3

Salida HDMI

1

Tipo de puerto de video

HDMI/DisplayPort

Enchufe de entrada de CC

Si

Cantidad de DisplayPorts

1

3.5 mm dentro

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

160 mm

Profundidad del paquete

125 mm

Altura

20 mm

Peso del paquete

400 g

Profundidad

100 mm

Peso

300 g

Ancho

66 mm

Altura del paquete

65 mm

Detalles técnicos

Version HDMI

2.0

Mando a distancia
Si
Sustainability certificates
RoHS
Materiales
Metal
Control de energia
Corriente de salida de adaptador AC
1 A
Tipo de conector
Tipo M
Corriente de entrada del adaptador de CA
0.3 A
Voltaje de salida de adaptador AC
5 V
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Contenido del empaque
Soportes de montaje incluidos
Si
Tornillos incluidos
Si
Tipo de adaptador de enchufe
NA/JP, UK, EU, ANZ
Indicacion
Indicadores LED
Si
Video
Maxima velocidad de actualizacion
60Hz
Maxima resolucion
4096 x 2160 Pixeles
HDCP
Si
Formatos graficos soportados
1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160,4096 x 2160

Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, REACH
Caracteristicas
HDCP version
2.2
Canales de salida de audio
7.1
\$1,981.39MN