



STARTECH DOCKING STATION 104B-USBC-MULTIPORT USB 3.2 C 1X USB 3.2 2X USB 2.0 1X HDMI GRIS

Especificaciones

Teclado

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Microfono, jack de entrada

No

Suministro de potencia USB

Si

Revision de envio de energia de USB

3.0

Interfaz de host

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Version HDMI

2.0b

Numero de puertos HDMI

1

Envio de energia de USB hasta

100 W

Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

115 mm

Profundidad del paquete

180 mm

Altura

16 mm

Peso del paquete

120 g

Profundidad

100 mm

Peso

105 g

Ancho

48 mm

Altura del paquete

40 mm

Detalles tecnicos

Circuito integrado

Analogix - ANX7327, Analogix - ANX7518, VIA - VL817-Q7 Cumplimiento de la sostenibilidad Si Sustainability certificates RoHS Control de energia Consumo energetico 14 W Diseno Longitud del cable USB 0.35 m Color del producto Negro, Plata Software Otros sistemas operativos soportados ChromeOS Sistema operativo Linux soportado Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS Sistemas operativos moviles soportados Android Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura Contenido del embalaje Guia de configuracion rapida Si Conexion Ethernet No Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa 0 - 45 Â°C Intervalo de temperatura de almacenaje -25 - 65 Â°C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 0 - 95% Desempeno Rango dinamico alto 10 (HDR10) Si Alto Rango Dinamico (HDR) Si Velocidad de transferencia de datos 5 Gbit/s USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si Tipo HD 4K Ultra HD	
--	--

Resolucion (maxima digital)
4096 x 2160 Pixeles
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
368 mm
Cantidad por caja principal
20 pieza(s)
Alto de la caja principal
230 mm
Largo de la caja principal
230 mm
Caracteristicas
Material de la cubierta
Plastico
\$804.98MN