



STARTECH DOCKING STATION DKT30CHVCM USB-C 1X USB 3.0 1X HDMI 1X VGA NEGRO
Especificaciones
Medios de almacenaje
Tarjeta de lectura integrada
No
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad
Alambrico
Microfono, jack de entrada
No
Interfaz de host
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C
Conector USB
USB Tipo C
Numero de puertos HDMI
1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)
1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)
1
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
133 mm
Profundidad del paquete
155 mm
Altura
16 mm
Peso del paquete
200 g
Profundidad
105 mm
Peso
82 g
Ancho
65 mm
Altura del paquete
45 mm
Detalles tecnicos
Circuito integrado
Genesys Logic - GL3523, Realtek - RTL8153, Eton Technology - EJ899T, Parade Technologies - PS176, ITE - IT6516
Sustainability certificates
RoHS
Otras características
Longitud de cable
0.085 m
Control de energia
Alimentacion
USB

Diseno
Certificacion
FCC
Color del producto
Negro
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Compatible con Mac
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Enterprise x64
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Desempeno
Resolucion (maxima analogica)
1920 x 1200 Pixeles
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Resolucion (maxima digital)
4096 x 2160 Pixeles
Auto MDI / MDI-X
Si
apoyo UASP
Si
Empaquetado
Manual de usuario
Si
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
33 cm

Cantidad por caja principal
20 pieza(s)
Alto de la caja principal
25 cm
Largo de la caja principal
28.5 cm
\$1,076.47MN