



STARTECH DOCKING STATION PARA LAPTOPS 4X USB 3.0 HDMI DVI VGA NEGRO

Especificaciones

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Cable

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Microfono, jack de entrada

Si

Enchufe de entrada de CC

Si

Interfaz de host

USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-B

Cantidad de puertos DVI-D

1

Numero de puertos HDMI

1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Salidas para auriculares

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

3

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

194 mm

Profundidad del paquete

300 mm

Altura

44 mm

Peso del paquete

760 g

Profundidad

304 mm

Peso

289 g

Ancho

178 mm

Altura del paquete

87 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Control de energia

Voltaje de salida

5 V

Consumo energetico
20 W
Tipo de conector
Tipo B
Tipos de enchufe de energia compatibles
AU,EU,UK,US
Corriente de entrada
0.9
Corriente de salida
4 A
Voltaje de entrada AC
100-240 V
Diseno
Certificacion
FCC, CE
Color del producto
Negro
Ranura para cable de seguridad
Kensington
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Software
Compatible con Mac
Si
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Contenido del embalaje
Controladores incluidos
Si
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
USB
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Tecnologia de cableado ethernet de cobre
1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%

Desempeno
Resolucion (maxima analogica)
2048 x 1152 Pixeles
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Tasa de transferencia de datos USB
12,480,5000 Mbit/s
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Resolucion (maxima digital)
1920 x 1200 Pixeles
Auto MDI / MDI-X
Si
Empaquetado
Manual de usuario
Si
\$2,931.69MN \$1,811.32MN