



STARTECH DOCKING STATION USB 3.0 Y ESATA PARA 2 DISCOS DUROS 2.5-3.5 SATA

Especificaciones

Medios de almacenaje

Numero de unidades de almacenamiento compatibles

2

Interfaz de unidad de almacenamiento

Serial ATA III

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC

Si

Interfaz de host

USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-B

Cantidad de puertos eSATA

1

USB 3.0 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos

1

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

120 mm

Profundidad del paquete

185 mm

Altura

70 mm

Peso del paquete

1 kg

Profundidad

143 mm

Peso

490 g

Ancho

132 mm

Altura del paquete

210 mm

Detalles tecnicos

Interfaz estandar

eSATA,USB 3.0

Sustainability certificates

RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo Linux soportado

Si

Otras características

Tasa de transferencia (max)

6 Gbit/s

Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)

120 x 185 x 210 mm

Control de energia

Voltaje de salida

12 V

Tipo de conector
Tipo M
Corriente de entrada
1.5
Corriente de salida
3 A
Voltaje de entrada AC
100-240 V
Diseno
Color del producto
Negro
Indicadores LED
Actividad, Poder
Materiales
De plastico
Contenido del embalaje
Tipos de enchufe de alimentacion incluido
EU,NA,UK
Manual de usuario
Si
Adaptador AC incluido
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
5 - 35 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Desempeno
Circuito integrado
Jmicron - JMS562
Sistema operativo Windows soportado
Windows 2000,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Home Basic,Windows XP Home
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Empaquetado
Cables incluidos
eSATA,USB
Disco duro
Tamanos de almacenamiento en disco soportados
2.5,3.5"
Tipo de almacenamiento
Unidad de disco duro, SSD
Capacidad maxima de almacenaje
8 TB
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC

\$1,748.09MN
