



STARTECH HUB USB C - 3X USB 3.0 X1 RJ-45 5000 MBIT-S GRIS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Interfaz de host

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Cantidad de puertos Micro-USB 2.0

1

Interfaces de concentradores

MicroUSB, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

3

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

142 mm

Profundidad del paquete

170 mm

Altura

16 mm

Peso del paquete

138 g

Profundidad

420 mm

Peso

82 g

Ancho

54 mm

Altura del paquete

30 mm

Detalles tecnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad

Si

Sustainability certificates

CE, RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo Linux soportado

Si

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows

Sistema operativo MAC soportado

Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur

Otras características

Velocidad de transferencia de datos

5000 Mbit/s

Cantidad de puertos

5

Control de energia

Tipo de fuente de alimentacion

USB

Diseno

Color del producto

Gris

Indicadores LED

Actividad, Enlace

Conexion

Estandares de red

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10,100,1000 Mbit/s

Tipo de interfaz ethernet

Gigabit Ethernet

Circuito integrado

VIA/VLI - VL817, ASIX - AX88179A

Soporte de control de flujo

Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 70 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 80 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

Desempeno

Otros sistemas operativos soportados

Android, Cromo

Longitud de cable

0.3 m

Auto MDI / MDI-X

Si

apoyo UASP

Si

Datos de logistica

Longitud de la caja principal

340 mm

Cantidad por caja principal

70 pieza(s)

Alto de la caja principal

440 mm

Largo de la caja principal

473 mm

Red

Soporte Jumbo Frames

Si

Marcos jumbo

9000

Características
Material de la cubierta
Plastico
\$891.96MN