



STARTECH HUB USB-C MULTIFUNCION PARA LAPTOPS USB-C MACHO - 2X USB A 3.0-1X HDMI- 1X RJ-45 HEMBRA PLATA

El Hub USB-C Multifuncion para Laptops de StarTech.com, modelo DKT30CHPDW, es un dispositivo que permite la conexion simultanea de multiples dispositivos a traves del puerto USB Type-C. Este hub cuenta con una velocidad de transferencia de datos maxima de 5 Gbit/s y soporta el protocolo UASP. Este producto tiene un rango operativo en cuanto a humedad relativa se refiere entre 0% y 85%, mientras que su intervalo de temperatura operativa va desde los 0 hasta los 50 u00b0C. Ademias, este hub puede enviar energia por medio del puerto USB hasta un maximo de 60 W. En terminos fisicos, el Hub USB-C Multifuncion para Laptops posee dos puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) y uno tipo C USB 3.0 (3.1 Gen), asi como tambien un puerto Ethernet LAN RJ-45 y otro HDMI; ambos permiten la conexion directa al internet o a pantallas externas respectivamente. La longitud total del cable incluido en este producto es de aproximadamente unos escasos centimetros: especificamente mide solo unos pocos milimetros mas alla del tercio inferior del metro completo (348 mm). El peso total del paquete oscila cerca los casi doscientos gramos exactamente (195 g). Ademias, este hub esta disenado tanto para ser compatible con sistemas Mac OS X como Windows; incluso admite otros sistemas menos comunes como ChromeOS sin inconvenientes mayores ni necesidad adicional alguna. Por ultimo, cabe destacar que el color predominante en esta pieza es plata aunque presenta detalles blancos sutiles aqui y alla; sus dimensiones son las siguientes: ancho -51mm-, altura -18mm- y profundidad -96 mm-.

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Cable

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Microfono, jack de entrada

No

Enchufe de entrada de CC

Si

Interfaz de host

USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C

Conector USB

USB Type-A,USB Type-C

Numero de puertos HDMI

1

Envio de energia de USB hasta

60 W

Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

2

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

145 mm

Profundidad del paquete

197 mm

Altura

18 mm

Peso del paquete

195 g

Profundidad
96 mm
Peso
66 g
Ancho
51 mm
Altura del paquete
38 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks
Otras características
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Compatible con Mac
Si
Control de energía
Fuente de alimentación
60 W
Diseño
Color del producto
Plata/Blanco
Contenido del embalaje
Guía de configuración rápida
Si
Conexión
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 85%
Desempeño
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Longitud de cable

31cm
Alimentacion
USB
Tarjeta de lectura integrada
No
Conexion de redes
Si
Resolucion (maxima digital)
4096 x 2160 Pixeles
Auto MDI / MDI-X
Si
apoyo UASP
Si
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
44.5 cm
Cantidad por caja principal
40 pieza(s)
Alto de la caja principal
31.6 cm
Largo de la caja principal
44 cm
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
Caracteristicas
Suministro de potencia USB
Si
\$2,035.99MN \$759.66MN