



STARTECH JUEGO DE EXTENSOR HDMI 4K CON SOPORTE PARA MOSAICO DE VIDEO NEGRO	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Entrada HDMI	
1	
Cantidad de puertos RJ-11	
4	
Salida HDMI	
1	
Puertos de salida RJ-45	
1	
Puertos de entrada RJ-45	
1	
Entrada remoto (IR)	
2	
Salida remoto (IR)	
2	
Salida de audio	
2 x 3.5mm	
Entrada de audio	
2 x 3.5mm	
Peso y dimensiones	
Transmisor de peso	
618 g	
Ancho del paquete	
235 mm	
Peso del receptor	
618 g	
Dimensiones del transmisor (An x P)	
131 x 131 x 27 mm	
Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura)	
131 x 131 x 27 mm	
Altura del paquete	
76 mm	
Detalles tecnicos	
Soporte de audio	
Si	
Sustainability certificates	
RoHS	
Control de energia	
Consumo energetico	
18 W	
Tipo de conector	
Tipo M	
Operating voltage (receiver)	
12 V	
Operating voltage (transmitter)	
12 V	
Corriente de entrada	

1.5
Corriente de salida
1,5 A
Voltaje de entrada AC
100-240
Diseño
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Soportes de montaje incluidos
Si
Tipos de enchufe de alimentacion incluido
ANZ,EU,NA,UK
Cables incluidos
LAN (RJ-45), Telefono (RJ-11)
Guia de configuracion rapida
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 80%
Empaquetado
Profundidad del paquete
370 mm
Dimensiones del embalaje (alto x ancho x peso)
235 x 365 x 75 mm
Peso del paquete
2,2 kg
Características
Certificación
CE, FCC
Máxima velocidad de actualización
30 Hz
Montaje en rack
Si
Tipo
AV transmitter & receiver
Máxima resolución
3840 x 2160 Píxeles
Sistema de audio
Estéreo
Formato de video soportado
720p,1080p,2160p
Distancia de transferencia máxima
100 m
Tipos de cable soportados
Cat5e

Formatos graficos soportados 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160 Conexion en cadena Si Materiales Aluminio
\$13,600.15MN