



STARTECH KIT EXTENSOR DE VIDEO Y AUDIO HDMI POR CABLE UTP ETHERNET CAT5 CAT6 RJ45 50 METROS	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de conectividad	
Alambrico	
Entrada HDMI	
1	
Salida HDMI	
1	
Puertos de salida RJ-45	
2	
Enchufe de entrada de CC	
Si	
Ethernet	
Si	
Puertos de entrada RJ-45	
2	
Peso y dimensiones	
Transmisor de peso	
157 g	
Ancho del paquete	
153 mm	
Peso del receptor	
157 g	
Dimensiones del transmisor (An x P)	
51 x 80 x 21 mm	
Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura)	
51 x 80 x 21 mm	
Altura del paquete	
65 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Datos logísticos	
Alto de la caja principal	
26 cm	
Largo de la caja principal	
32 cm	
Control de energia	
Consumo energetico	
18 W	
Tipo de conector	
Tipo M	
Adaptador de energia externo	
Si	
Corriente de entrada	
0.5	
Corriente de salida	

1,5 A

Voltaje de entrada AC

100-240 V

Diseño

Color del producto

Negro

Contenido del embalaje

Soportes de montaje incluidos

Si

Manual de usuario

Si

Adaptador AC incluido

Si

Cables incluidos

HDMI

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-10 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 80%

Empaquetado

Profundidad del paquete

235 mm

Peso del paquete

700 g

Datos de logística

Longitud de la caja principal

41 cm

Cantidad por caja principal

12 pieza(s)

Características

Certificación

CE, FCC

Montaje en rack

Si

Tipo

AV transmitter & receiver

Máxima resolución

1920 x 1080 Píxeles

Indicadores LED

Poder

Formato de video soportado

1080p

Distancia de transferencia máxima

50 m

Tipos de cable soportados

Cat5,Cat5e,Cat6,Cat6a,Cat6e,Cat7

Formatos gráficos soportados

1920 x 1080 (HD 1080)
Conexion en cadena
No
Materiales
Aluminio
\$2,483.15MN