



STARTECH KIT EXTENSOR HDMI CAT5-6 HASTA 70 METROS NEGRO	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de conectividad	
Alambrico	
Entrada HDMI	
1	
Salida HDMI	
2	
Puertos de salida RJ-45	
1	
Enchufe de entrada de CC	
Si	
Audio digital, salida optica	
1	
Puertos de entrada RJ-45	
1	
Entrada remoto (IR)	
1	
Version HDMI	
2.0	
Salida remoto (IR)	
1	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
240 mm	
Altura	
26 mm	
Profundidad	
106 mm	
Peso	
210 g	
Ancho	
99 mm	
Altura del paquete	
80 mm	
Detalles tecnicos	
Cumplimiento de la sostenibilidad	
Si	
Sustainability certificates	
CE, RoHS	
Datos logísticos	
Alto de la caja principal	
420 mm	
Largo de la caja principal	
380 mm	
Control de energia	
Tipo de conector	
Tipo M	

Adaptador de energia externo
Si
Operating voltage (transmitter)
12 V
Corriente de entrada
0.3 A
Corriente de salida
1 A
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Incluido receptor IR
Si
Accesorio IR Blaster (incluido)
Si
Adaptador AC incluido
Si
Guia de configuracion rapida
Si
Kit de montaje
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-20 - 60 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-30 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Desempeno
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Empaquetado
Profundidad del paquete
176 mm
Peso del paquete
900 g
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
270 mm
Cantidad por caja principal
10 pieza(s)
Caracteristicas
Proteccion contra Descarga Electrostatica (ESD)
Si
Descarga electrostatica (ESD)
8 kV
Alto Rango Dinamico (HDR)

Si
Maxima velocidad de actualizacion
60 Hz
Montaje en rack
No
Tipo
Transmisor y receptor AV
Maxima resolucion
3840 x 2160 Pixeles
Pie de goma
Si
HDCP
Si
HDCP version
2.2
Indicadores LED
Si
Distancia de transferencia maxima
70 m
Tipos de cable soportados
Cat5e, Cat6
Canales de salida de audio
7.1 canales
Conexion en cadena
Si
Materiales
Metal
\$3,569.76MN