



STARTECH SPLITTER MULTIPLICADOR DIVISOR MINI DISPLAYPORT DE 3 PUERTOS TRIPLE HEAD

El Splitter Mini DisplayPort de 3 Puertos MSTMDP123DP de Startech.com es un dispositivo que permite conectar hasta tres monitores a una única fuente de señal. El paquete incluye diferentes tipos de enchufe para la alimentación eléctrica, adaptándose así a distintas regiones geográficas. Con unas dimensiones compactas (20 cm x 2 cm), este splitter ofrece una corriente máxima de salida de 3 A y es compatible con sistemas operativos Windows como Windows 10 Education, Enterprise o Home, entre otros. La carcasa del dispositivo está fabricada en plástico resistente y soporta diversos formatos gráficos: desde resoluciones HD (1920 x 1080) hasta WQXGA (2560 x 1600). Además, cuenta con un cable integrado cuya longitud es de apenas 19 centímetros. En cuanto al almacenamiento y uso del equipo, el intervalo recomendado oscila entre -20 u00b0C y +70u00b0C para su conservación; mientras que durante su funcionamiento se recomienda mantenerlo dentro del rango comprendido entre los 0 u00b0C y los +45u00b0C. Este producto tiene certificación CE, FCC y RoHS por lo que cumple con las normativas europeas sobre seguridad eléctrica e impacto ambiental. Incluye también manual de usuario en varios idiomas. Por último cabe destacar que el Splitter Mini DisplayPort viene acompañado por un adaptador AC para facilitar su conexión a la red eléctrica. Conectividad Plug and Play sin necesidad adicional alguna hace posible disfrutar rápidamente sus beneficios visuales gracias a sus tres puertos DisplayPort capaces cada uno individualmente alcanzar una resolución máxima impresionante UltraHD/4K @60Hz.

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de vídeo

DisplayPort

Cantidad de puertos de vídeo

3

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

154 mm

Altura

2 cm

Profundidad

7,8 cm

Peso

95 g

Ancho

20 cm

Altura del paquete

66 mm

Detalles técnicos

Material de la carcasa

De plástico

Salida de vídeo

3x DisplayPort

Sustainability certificates

RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64

Otras características

Cantidad por caja
1 pieza(s)
Control de energia
Voltaje de salida
5 V
Voltaje de entrada
110-240
Consumo energetico
15 W
Corriente de entrada
0.5
Corriente de salida
3 A
Diseno
Longitud de cable
0.19 m
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Tipos de enchufe de alimentacion incluido
AU,EU,NA,UK
Manual de usuario
Si
Adaptador AC incluido
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Desempeno
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Empaquetado
Peso del paquete
600 g
Datos de logistica
Longitud de la caja
49.6 cm
Alto de la caja principal
22.4 cm
Largo de la caja principal
33.7 cm
Video
Maxima resolucion
3840 x 2160 Pixeles
Formatos graficos soportados
1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
Aprobaciones reguladoras
Certificacion

CE, FCC, RoHS

\$1,425.67MN
