



STARTECH SWITCH KVM SV211DPUA4K 2 PUERTOS DISPLAYPORT-USB

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de teclado

USB

Tipo de puerto de video

DisplayPort

Conector USB

USB tipo A

Puerto de consola

DisplayPort

Longitud de cable

1,2 m

Numero de computadoras controladas

1

Puertos de la consola

USB A

Conexion de audio

Si

Cantidad de puertos USB de la consola

2

Cantidad de DisplayPorts

1

Version de DisplayPort

1.2

Tipo de puerto de raton

USB

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

60 mm

Altura

9 mm

Profundidad

97 mm

Peso

350 g

Ancho

82.2 mm

Altura del paquete

160 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10

Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ente
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Exhibicion en pantalla (OSD)
No
Otras características
Control IP
No
Diseno
Montaje en rack
No
Tiempo medio entre fallos
1012884 h
Color del producto
Negro
Material de la cubierta
Plastico
Indicadores LED
Si
Teclas de acceso directo
Si
Contenido del embalaje
Guia de instalacion rapida
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Desempeno
Canales de audio
2.0
Intervalo de escaneado
10,20,30,40,50,60 s
Conexion en cadena
No
Empaquetado
Profundidad del paquete
210 mm
Datos de logistica
Longitud de la caja
34.5 cm
Cantidad por caja

20 pieza(s)
Alto de la caja principal
34.5 cm
Largo de la caja principal
44 cm
Video
Maxima resolucion
3840 x 2160 Pixeles
Ancho de banda de video
60 Hz
Tipo HD
4K Ultra HD
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, REACH
\$2,706.08MN