



STARTECH TARJETA DE RED US2GC30 DE 1 PUERTO 5000MBIT-S USB-C
Especificaciones
Puertos e Interfaces
Tecnologia de conectividad
Alambrico
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Version USB
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interfaz de host
USB Tipo C
Interno
No
Interfaz
Ethernet
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
142 mm
Profundidad del paquete
170 mm
Altura
80 mm
Peso del paquete
100 g
Profundidad
16 mm
Peso
39.7 g
Ancho
27 mm
Altura del paquete
30 mm
Detalles tecnicos
Longitud de la caja principal
42 cm
Cantidad por caja principal
70 pieza(s)
Alto de la caja principal
41.5 cm
Largo de la caja principal
43.5 cm
Sustainability certificates
RoHS
Otras características
Longitud de cable
0.15 m
Control de energia
USB con suministro de corriente
Si

Diseno
Componente para
PC
Color del producto
Negro, Gris
Indicadores LED
Si
Contenido del embalaje
Guia de configuracion rapida
Si
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Etiquetado VLAN
Si
Jumbo Frames, soporte
Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000,2500 Mbit/s
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rapido, Gigabit Ethernet
Circuito integrado
Realtek - RTL8156
Tramas Jumbo
16000
Tecnologia de cableado ethernet de cobre
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 70 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 55 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 90%
Desempeno
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
Sistema operativo Linux soportado
Si
Tiempo medio entre fallos
10000 h
IEEE Auto MDIX
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ente
Sistema operativo MAC soportado

Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave
Características de administracion
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, REACH
\$852.90MN