



STARTECH TARJETA PCI EXPRESS GIGABIT ETHERNET ALAMBRICO 2X RJ-45 CON CHIPSET INTEL I350

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

2

Interfaz de host

PCI-E

Version PCI

2.1

Interno

Si

Interfaz

Ethernet

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

140 mm

Profundidad del paquete

167 mm

Altura

121 mm

Peso del paquete

166 g

Profundidad

67 mm

Peso

80 g

Ancho

19 mm

Altura del paquete

28 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012

Sistema operativo Linux soportado

Si

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64

Otras características

Link / Act LED

Si

LED de energia

Si

Diseno

Tiempo medio entre fallos

432400 h

Color del producto

Aluminio, Negro

Indicadores LED

Actividad, Enlace

Contenido del embalaje

Controladores incluidos

Si

Manual de usuario

Si

Soporte de bajo perfil

Si

Conexion

Estandares de red

IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u

Etiquetado VLAN

Si

Jumbo Frames, soporte

Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10,100,1000 Mbit/s

Ethernet

Si

Tramas Jumbo

9000

Tecnologia de cableado

10/100/1000BaseT(X)

Controlador LAN

Intel I350AM2

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 50 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-20 - 60 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

5 - 85%

Desempeno

Circuito integrado

Intel - I350-AM2

IEEE Auto MDIX

Si

Conexion de redes

Si

Aprobaciones reguladoras

Certificacion

CE, FCC

Caracteristicas

Componente para servidor
\$2,981.89MN