



## STARTECH USB C MACHO - HDMI-DISPLAYPORT HEMBRA NEGRO-GRIS

El adaptador StarTech.com USB C Macho - HDMI/DisplayPort Hembra, modelo CDP2DPHD, es un dispositivo de alta calidad que permite la conexion entre dispositivos con puerto USB Tipo C y pantallas externas mediante puertos HDMI o DisplayPort. Con una profundidad del paquete de 80 mm y un peso de 48 g, este adaptador cuenta con una longitud del cable USB de 0.152 m. Este producto ha sido certificado por organismos reguladores como CE, FCC y REACH para garantizar su seguridad y cumplimiento normativo en el mercado europeo. Ademas, ofrece una frecuencia de actualizacion maxima de hasta 60 Hz y soporta resoluciones maximas de hasta 3840 x 2160 pixeles. La carcasa esta fabricada en aluminio resistente para proteger los componentes internos contra danos fisicos durante su uso diario. El color predominante es negro con detalles grises que le dan un aspecto moderno e innovador a este accesorio tecnologico. Entre sus caracteristicas tecnicas destacan la salida HDMI disponible asi como la posibilidad tambien de conectar dos pantallas simultaneamente gracias a las salidas DisplayPorts disponibles. Asimismo, dispone de canales para salida audio en formato surround (7.1) lo cual mejora significativamente la experiencia multimedia del usuario final. En cuanto a las condiciones operativas recomendadas se encuentra dentro del intervalo normal ya que puede trabajar sin problemas bajo temperaturas desde los cero grados Celsius hasta los setenta grados Celsius mientras que el almacenamiento debe ser realizado bajo temperaturas comprendidas entre menos diez grados Celsius y mas cincuenta cinco grados Celsius. Finalmente cabe mencionar que cumple con todas las normativas RoHS relacionadas con la proteccion del medio ambiente y su embalaje es respetuoso con el mismo. La caja principal tiene unas dimensiones de 33,5 cm x 47,5 cm x 44 cm y puede contener hasta doscientas piezas por lo que se trata de un producto muy versatil para distribuidores o empresas que requieran grandes cantidades. El peso del paquete individual es de tan solo setenta gramos mientras que las medidas son: ancho (62 mm), altura (15 mm) y profundidad (205 mm).

Puertos e Interfaces

**Conector USB** 

USB-C

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

173 mm

Profundidad del paquete

80 mm

Altura

15 mm

Peso del paquete

70 g

**Profundidad** 

205 mm

Peso

48 g

Ancho

62 mm

Altura del paquete

20 mm

**Detalles tecnicos** 

Maxima resolucion

3840 x 2160 Pixeles

Sustainability certificates

**RoHS** 



**Datos logisticos** 

Alto de la caja principal

44 cm

Largo de la caja principal

33.5 cm

Diseno

Material de la carcasa

Aluminio

Longitud del cable USB

0.152 m

Color del producto

Negro/Gris

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 70 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

5 - 90%

Desempeno

Salida DisplayPorts

Si

Salida HDMI

Si

Circuito integrado

ITE - IT6563, Parade - PS8338

Salida DVI

No

**Version HDMI** 

2.0

Numero de pantallas soportadas

2

Frecuencia de actualizacion con la maxima resolucion

60 Hz

Version de DisplayPort

1.2

Canales de salida de audio

7.1

Datos de logistica

Longitud de la caja principal

47.5 cm

Cantidad por caja principal

200 pieza(s)

Aprobaciones reguladoras

Certificacion

CE, FCC, REACH

\$937.06MN