



SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET TL-SG105E 5 PUERTOS 10-100-1000 MBPS 2000 ENTRADAS - NO ADMINISTRABLE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos basicos de conmutacion RJ-45 Ethernet

5

Tecnologia de cableado ethernet de cobre

1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos

5

Puertos tipo basico de conmutacion RJ-45 Ethernet

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Peso y dimensiones

Altura

25 mm

Profundidad

98 mm

Ancho

100 mm

Detalles tecnicos

Guia de configuracion rapida

Si

Control de energia

Consumo de energia (max)

2.82 W

Voltaje de entrada DC

5 V

Fuente de alimentacion incluida

Si

Frecuencia de entrada AC

50 Hz

Corriente de entrada

0.6 A

Voltaje de entrada AC

220 V

Diseño

Certificacion

FCC, CE, RoHS

Color del producto

Negro

Indicadores LED

Si

Contenido del embalaje

Manual de usuario

Si

Transmision de datos

Jumbo Frames, soporte

Si

Guardar y remitir

Si
Tabla de direcciones MAC
8192 entradas
Numero de VLANs
32
Tramas Jumbo
16000
Rendimiento
7,4 Mpps
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Disipacion del calor
9.62 BTU/h
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
No
Cantidad de puertos PoE+
No
Caracteristicas de administracion
Capa del interruptor
L2
Administacion basada en web
Si
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Empaquetado
Tipo de embalaje
Caja
Estante de montaje
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Red
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Soporte VLAN
Si
IGMP
Si
Soporte de control de flujo
Si

Auto MDI / MDI-X
Si
Adicion de vinculos
Si
Espeje de puertos
Si
\$350.05MN