TELEFONO IP DE 3 LINEAS CON 6 CUENTAS SIP CONFERENCIA DE 5 VIAS GDMS GIGABIT CON POE PERO NO INCLUYE SU FUENTE DE ALIMENTACION

El telefono IP Grandstream GRP2604P es un dispositivo de comunicacion avanzado que cuenta con una pantalla tactil LCD a color de 2.48 pulgadas y resolucion de 132 x 64 pixeles, lo que permite una visualizacion clara y nitida de la informacion en pantalla. Su diseno elegante y moderno en color negro se adapta perfectamente a cualquier ambiente laboral. Este modelo tiene una profundidad total de 214 mm, altura de 68 mm y ancho de 206 mm, con un peso total del equipo incluyendo su empunadura unica incorporada es de aproximadamente 790 gramos. Ademas, dispone dos puertos Ethernet LAN RJ-45 para conexion a internet o red local. Con capacidad para hasta seis cuentas VoIP simultaneas, el Grandstream GRP2604P ofrece funciones como transferencia automatica entre lineas telefonicas e intercomunicador integrado para facilitar las llamadas internas dentro del mismo edificio u oficina. Entre sus caracteristicas adicionales destacan: retener llamada; identificador y captura de llamadas entrantes; lista amplia (hasta dos mil) direcciones almacenables en su memoria; calidad QoS soporte garantizando estabilidad durante la transmision por voz sobre IP (VoIP); adaptador AC no incluido pero compatible con voltajes desde los cien hasta los doscientos cuarenta VAC; ademas puede ser alimentado mediante PoE (Power over Ethernet). En cuanto al audio, este dispositivo esta equipado con codecs G722,G723,G726,G729A,B OPUS,VAD permitiendo alta definicion sonora sin interferencias ni ruidos molestos durante las conversaciones telefonicas. Tambien posee altavoz incorporado asi como dos puertos RJ-9 para conectar auriculares con cable. El Grandstream GRP2604P es un telefono IP de alta calidad y rendimiento, ideal para empresas que buscan mejorar su comunicacion interna y externa. Su pantalla tactil LCD a color, intercomunicador integrado, capacidad de lista amplia de direcciones telefonicas y compatibilidad con PoE lo hacen una excelente opcion en cuanto a relacion costo-beneficio se refiere.

Caracteristicas del telefono

Retener llamada

Si

Transferencia de llamada

Si

NÂº de lineas

3 Lineas

Altavoz

Si

Captura de llamadas

Si

Numero de cuentas de VoIP

6

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

2

Enchufe de entrada de CC

Si

Cantidad de puertos RJ-9

2

Gestion de llamadas

Llamada en espera

Si

Identificador de llamadas

Si

Capacidad de transferencia de llamada

Si	
Llamada en conferencia	
Si	
Peso y dimensiones	
Altura	
68 mm	
Peso del paquete	
1.1 kg	
Profundidad	
214 mm	
Peso	
790 g	
Ancho	
206 mm	
Memoria	
Capacidad de lista de direcciones	
2000 entradas	
Exhibicion	
Diagonal de la pantalla	
2.48"	
Pantalla tactil	
Si	
Resolucion de la pantalla	
132 x 64 Pixeles	
Monitor con luz de fondo	
Si	
Pantalla	
LCD	
Otras caracteristicas	
Codecs de voz	
G.722,G.723,G.726,G.729A,G.729B,OPUS,VAD	
Control de energia	
Frecuencia de entrada	
50-60 Hz	
Voltaje de entrada de adaptador AC	
100 - 240 V	
Voltaje de salida de adaptador AC	
5 V	
Diseno	
Color del producto	
Negro	
Tipo de auricular	
Terminal con conexion por cable	
Contenido del embalaje	
Numero de empunaduras incluidas	
1 pieza(s)	
Adaptador AC incluido	
No	
Conexion	
Tipo de interfaz Ethernet LAN	

Gigabit Ethernet
Ethernet
Si
Wifi
No disponible
Bluetooth
No
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Alimentacion a traves de Ethernet (PoE)
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
Contenido del empaque
Kit de montaje
Si
Desempeno
Intercomunicador
Si
Camara fotografica
Camara incorporada
No
Video
Video llamada
Si
$1,251.01MN