



TERMINAL PUNTO DE VENTA ELO TOUCHSYSTEMS X-SERIES - 20 - INTEL CELERON N3450 - 4GB - 128GB SSD - WINDOWS 10

E521725

Categoría: terminales POS

Fabricante: Elo Touch Solution

Fecha de Salida: 26/03/2018

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

ENERGY STAR

Procesador

Procesador

Intel® Celeron®

Procesador

N3450

Memoria

Tipo de memoria interna

DDR3L-SDRAM

Memoria interna maxima

16 GB

Velocidad de memoria del reloj

1600 MHz

Memoria RAM

4 GB

Tipo de ranuras de memoria

SO-DIMM

Number of memory slots

2

Exhibicion

Angulo de vision, horizontal

178°

Angulo de vision, vertical

178°

Relacion de aspecto

16:9

Tamano de Pantalla

49.5 cm (19.5")

Brillo de pantalla

212.5 cd / m²

Tiempo de respuesta

20 ms

Resolucion de la pantalla

1920 x 1080 Pixeles

Area de vision efectiva

434.88 x 238.68 mm

Pantalla tactil

Tecnologia touchscreen

Sistema capacitivo proyectado

Tipo de visualizador

TFT

Numero de colores de la pantalla
16.78 millones de colores
Puertos e Interfaces
Salida de linea
Cantidad de puertos USB 2.0
7
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Microfono, jack de entrada
Puerto DVI
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)
2
Peso y dimensiones
Peso
4.95 kg
Altura
320 mm
Ancho
492.1 mm
Profundidad
65 mm
Peso con stand
7.53 kg
Altura de la caja
310 mm
Ancho de la caja
595 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)
492.1 mm
Altura del dispositivo (con soporte)
356.9 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)
251.7 mm
Control de energia
Consumo energetico
50 W
Fuente de alimentacion
90 W
Frecuencia de entrada AC
50 / 60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de temperatura operativa
0 - 35 Â°C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

5 - 95%
Resistencia
Tiempo medio entre fallos
50000 h
Red
Wi-Fi estandars
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet
Wi-Fi
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Proyector
Razon de contraste (tipica)
3000:1
Medios de almacenaje
Unidad de Almacenamiento
SSD
Almacenamiento
128 GB
Altavoces
Numero de hablantes
2
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity
2
Empaquetado
Peso del paquete
11.7 kg
Profundidad de la caja
440 mm
Seguridad
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Sistema operativo/software
Sistema Operativo Instalado
Windows 10
Ergonomia
Ranura para cable de seguridad
Montaje de pared
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
VESA mounting
Diseno
Certificacion
UL, cUL, FCC, IC, TUV, CE, CB, VCCI, RCM
Tipo de chasis
Todo-en-Uno
Color del producto
Negro
Graficos

Adaptador grafico HD Graphics 500 Fabricante de adaptadores graficos Intel Desempeno Interfaces de disco de estado solido SATA Disco de estado solido, capacidad 128 GB Multimedia Altavoces incorporados
\$31,014.35MN \$27,474.35MN