



TP-LINK CAMARA IP SMART WIFI DOMO PARA INTERIORES TAP0 C200 INALAMBRICO 1280 X 720 PIXELES DIA-NOCHE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Inalambrico

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

175 mm

Profundidad del paquete

145 mm

Altura

117.7 mm

Peso del paquete

410 g

Profundidad

86.8 mm

Ancho

85.4 mm

Altura del paquete

100 mm

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados

Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3

Control de energía

Alimentación

Corriente alterna

Frecuencia de entrada AC

50 - 60 Hz

Amperaje de salida CC

0.3 A

Voltaje de salida CC

9

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Diseño

Color del producto

Blanco

Factor de forma

Foco

Indicadores LED

Sistema

Microfono incorporado

Si

Tipo de montaje

Techo

Contenido del embalaje

Numero de camaras

1
Sistema de lentes
Numero de lentes
1
Distancia focal fija
4 mm
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Audio
Altavoces incorporados
Si
Seguridad
Deteccion de movimiento en video
Si
Desempeno
Angulo de vision, horizontal
360Â°
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Colocacion soportada
Interior
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Frecuencia de operacion
2400 MHz
Camara fotografica
Angulo de vision, vertical
114Â°
Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si
Red
Ethernet
No
Protocolos de red compatibles
WEP, WPA/WPA2-PSK
Wifi
Si
Wi-Fi estandares
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Video
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Formatos de compresion de video
H.264
Aprobaciones reguladoras

Certificacion
FCC, IC, CE, NCC
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Distancia de vision nocturna
9 m
Numero de LEDs de iluminacion
850
\$420.62MN