



VIEWSONIC CDE4330 PANTALLA COMERCIAL LED 43 4K ULTRA HD NEGRO

La pantalla comercial LED Viewsonic CDE4330 de 43 ofrece una resolución 4K Ultra HD para una calidad de imagen excepcional. Con pantalla táctil y antirreflectante, incorpora un procesador y consume 75 W de energía. Con un brillo de 450 cd/m y una relación de contraste de 1200:1, garantiza una visualización nítida y vibrante. Con sistema operativo Android 11, cuenta con 32 GB de memoria y numerosas opciones de conectividad, incluidos 4 puertos HDMI y conexión WiFi. Además, incluye altavoces incorporados, mando a distancia y kit de montaje VESA. Con un diseño elegante en color negro, es una opción eficiente y versátil para entornos comerciales.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Suministro de potencia USB

Si

Cantidad de puertos de salida HDMI

1

Versión HDMI

2.1

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode

Si

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

1

Número de puertos HDMI

4

Envío de energía de USB hasta

65 W

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

1056 mm

Profundidad del paquete

672 mm

Profundidad de pantalla

71.4 mm

Peso de pantalla

9.9 kg

Ancho de la pantalla

964.6 mm

Altura de pantalla

552.6 mm

Peso del paquete

13.8 kg

Altura del paquete

156 mm

Detalles técnicos

Tipo de pantalla

TFT

Ranura OPS

1

Conector USB
USB-A
Version de DisplayPort
1.2
Exhibicion
Numero de colores de la pantalla
1.07 mil millones de colores
Diagonal de la pantalla
43"
Pantalla tactil
Si
Razon de contraste (tipica)
1200:1
Relacion de aspecto nativa
16:9
Tiempo de respuesta
6.5 ms
Resolucion de la pantalla
3840x2160 4K Ultra HD
Relacion de contraste (dinamico)
5000:1
Tipo de retroiluminacion LED
Direct-LED
Tipo HD
4K Ultra HD
Brillo de pantalla
450 cd / m ²
Pantalla antirreflectante
Si
Control de energia
Clase de eficiencia energetica (SDR)
G
Consumo energetico
75 W
Escala de eficiencia energetica
De A a G
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
112 kWh
Consumo de energia (apagado)
0.5 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Mando a distancia
Si

Cables incluidos
HDMI, Corriente, RS-232, USB Tipo C
Kit de montaje
Si
Cliente fino / Thin Client
Sistema operativo instalado
Android 11
Conexion
Wifi
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Procesador
Procesador incorporado
Si
Audio
Altavoces incorporados
Si
Numero de altavoces incorporados
2
Ergonomia
Interfaces de montaje VESA
200 x 200 mm
montaje VESA
Si
Cliente liviano/Thin Client
Arquitectura del procesador
ARM Cortex-A55
\$14,280.95MN