



**ZEBRA ZT411 IMPRESORA DE ETIQUETAS TRANSFERENCIA TERMICA 300 X 300DPI USB SERIAL ETHERNET BLUETOOTH NEGRO-GRIS ? REQUIERE CINTA DE IMPRESION**

La impresora de etiquetas Zebra ZT411 es un dispositivo con pantalla incorporada y una diagonal de 10.9 cm (4.3&quot;). Su resolución máxima es de 300 x 300 DPI, lo que permite imprimir etiquetas nítidas y detalladas. El color del producto es negro y gris, mientras que su tecnología de impresión se basa en la transferencia térmica. Esta impresora cuenta con una memoria flash de 512 MB para almacenar datos e información importante. Además, tiene un puerto USB 2.0 para conectar dispositivos externos como memorias o discos duros. El equipo puede conectarse tanto por cable como inalámbricamente gracias a su tecnología de conectividad mixta. También dispone de un puerto Ethernet LAN (RJ-45) para conexión a redes locales. En cuanto al rendimiento, esta impresora alcanza velocidades de hasta 2.4 ips en sus procesos de impresión y admite medios con longitud máxima hasta los 450 m. Su diseño compacto presenta unas dimensiones totales: altura -324 mm; profundidad -495 mm; ancho -269 mm-. La alimentación eléctrica corre por corriente alterna mediante adaptador AC incluido compatible con voltajes entre los rangos desde 100 V hasta 240 V. Este modelo está equipado con interfaz serie RS-232 así como también Bluetooth versión 4.1 permitiendo mayor flexibilidad en el uso cotidiano del equipo según las necesidades específicas requeridas por cada usuario individualmente. Además, cumple certificaciones ENERGY STAR relacionadas a sostenibilidad ambiental durante su fabricación y uso diario. Por último cabe destacar que este dispositivo soporta sistemas operativos Windows siendo fácilmente integrable dentro cualquier entorno empresarial sin mayores inconvenientes.

**Puertos e Interfaces**

**Cantidad de puertos USB 2.0**

1

**Tecnología de conectividad**

Alámbrico/Inalámbrico

**Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos**

1

**Interfaz estándar**

Serial

Bluetooth

Si

**Puerto serial**

1

**Tipo de serie de interfaz**

RS-232

**Puerto USB**

Si

**Versión de Bluetooth**

4.1

**Interfaz en serie**

Si

**Velocidad de la impresión**

Resolución máxima

300 x 300 DPI

**Máximo ancho de impresión**

10.4 cm

**Tecnología de impresión**

Transferencia Térmica

**Velocidad de impresión**

2.4 ips

**Peso y dimensiones**

**Altura**  
324 mm

**Profundidad**  
495 mm

**Ancho**  
269 mm

**Detalles tecnicos**

**Tipo de almacenamiento**

**Flash**

**Color del producto**  
Negro/Gris

**Sustainability certificates**

**ENERGY STAR**

**Memoria**

**Capacidad total eMMC**  
512 MB

**RAM interna**  
256 GB

**Requisitos del sistema**

**Sistema operativo Windows soportado**  
Si

**Exhibicion**

**Diagonal de la pantalla**  
10.9 cm (4.3")

**Pantalla incorporada**  
Si

**Pantalla a color**  
Si

**Control de energia**

**Alimentacion**

**Corriente alterna**

**Frecuencia de entrada AC**  
50 - 60 Hz

**Voltaje de entrada AC**  
100 - 240 V

**Contenido del embalaje**

**Adaptador AC incluido**  
Si

**Guia de configuracion rapida**  
Si

**Tecnologia de la impresion**

**Tipo**

**Impresora de TPV**

**Condiciones ambientales**

**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje**  
5 - 85%

**Intervalo de temperatura operativa**  
0 - 40 °C

<b>Intervalo de temperatura de almacenaje</b>
<b>-40 - 60 Å°C</b>
<b>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</b>
<b>20 - 85%</b>
<b>Empaquetado</b>
<b>Peso del paquete</b>
<b>18.6 kg</b>
<b>Direccion de papel</b>
<b>Maxima longitud de media</b>
<b>450 m</b>
<b>Grosor de la impresion</b>
<b>0.058 - 0.25 Åµm</b>
<b>Red</b>
<b>Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos</b>
<b>10,100 Mbit/s</b>
<b>Ethernet</b>
<b>Si</b>
<b>Caracteristicas</b>
<b>Unidad de almacenamiento</b>
<b>Flash</b>
<b>\$34,151.65MN</b>